

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/optoma-zh350st-projektor-laserowy-st-1080p-3500lm-2hdmi-bialy-p-288271.html>



OPTOMA ZH350ST Projektor laserowy ST 1080p 3500lm 2HDMI biały

Cena brutto	5 690,73 zł
Cena netto	4 626,61 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46308127
Kod producenta	E9PD7KK31EZ3
Kod EAN	5055387666795

Opis produktu

Opis

ZH350ST to jeden z najbardziej kompaktowych i bezproblemowych projektorów laserowych Full HD 1080 p Dura Core firmy Optoma. Zaprojektowany do bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 3500 lumenów zapewnia potężną wydajność obrazu z elastycznymi funkcjami instalacji i rozbudowanymi opcjami łączności w eleganckiej, kompaktowej obudowie, do 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.

Aby wesprzeć zaangażowanie Optomy w zrównoważony rozwój, ZH350ST zmniejsza zużycie energii nawet o 45% w porównaniu do projektorów lampowych Optoma. Energooszczędna technologia laserowa Dura Core zapewnia długą żywotność produktu do 30 000 godzin bez konieczności stosowania dodatkowych lamp, wymaga minimalnej konserwacji i nie zawiera rtęci, co dodatkowo zmniejsza ślad węglowy.

Dodatkową zaletą ZH350ST jest zewnętrzny zasilacz zapewniający większą niezawodność, przenośność i energooszczędność. Przeznaczony do sal konferencyjnych, sal posiedzeń i innych przestrzeni korporacyjnych, ZH350ST ma obiektyw o krótkim rzucie, co oznacza, że można go umieścić w odległości mniejszej niż pół metra od dowolnej ściany. Dla maksymalnej wygody, kamera jest wyposażona w złącze RS232 do monitorowania i sterowania oraz wbudowany głośnik.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaprojektowane z myślą o przyszłości**

Projektowanie innowacyjnych produktów z myślą o zrównoważonym rozwoju uwzględnia każdy etap cyklu życia produktu, od projektu, produkcji, pakowania i logistyki, po użytkowanie.

- **Krótki rzut**

Dzięki obiektywowi o krótkim rzucie można wyświetlać imponujący 100-calowy obraz z odległości nieco ponad metra. Pozwala to na umieszczenie projektora bliżej ściany, redukując cienie i ułatwiając prezentację.

- **Full HD 1080p**

Rozdzielczość 1080p zapewnia ostry i szczegółowy obraz z treści HD bez skalowania w dół lub kompresji; idealny do oglądania filmów Blu-ray, transmisji HD i grania w gry wideo.

- **Kompatybilność z HDR i HLG**

Zdolny do odbierania i wyświetlania treści HDR10 i Hybrid Log Gamma (HLG) HDR. Ten projektor Optoma pozwala zobaczyć znacznie więcej szczegółów i tekstur. Obiekty wyglądają bardziej solidnie i realistycznie, a dodatkowe szczegóły tworzą większe poczucie głębi.

- **Niesamowite kolory**

Daj potężne prezentacje i lekcje edukacyjne z oszałamiającymi kolorami. Projektory Optoma zapewniają niezawodną wydajność kolorów odpowiednią dla każdej treści i środowiska. Od dokładnych kolorów sRGB dla realistycznych obrazów po żywe, wyraziste prezentacje. Idealny do szerokiej gamy prezentacji graficznych i wideo.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

OPTOMA ZH350ST Projektor laserowy ST 1080p 3500lm 2HDMI biały

Optoma ZH350ST - Projektor DLP - laser - przenośny - 3D - 3500 lumeny - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
5055387666795

24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp

Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Możliwość 3D:
Projektor
Jasność:
Współczynnik kontrastu:
Rozmiar obrazu:
Odległość projekcji:
Stosunek szerokości do odległości obrazu:
Jednolitość:
Rozdzielczość:
Współczynnik kształtu obrazu:
Kolory:
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):
Typ lampy:
Żywotność lampy:
Sterowanie i regulacja:
Języki OSD:

Projektor DLP - 1080p
Tak (okulary 3D sprzedawane osobno)

3500 lumeny
300000:1
76 cm - 762 cm
0.3 m - 3.3 m
0.496:1
75 %
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
16:9
1,07 miliarda kolorów
120 Hz x 140 kHz
Laser
Do 30000 godzina(y)
Korekcja zniekształcenia trapezowego
Arabski, czeski, duński, duński, angielski, perski, fiński,
francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski,
japoński, norweski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski,
chiński (uproszczony), hiszpański, szwedzki, chiński
(tradycyjny), turecki, wietnamski
Obsługa proporcji obrazu 4:3, obsługa proporcji obrazu 16:10,
Auto Vertical Keystone, praca 24/7, projekcja 360 stopni,
opóźnienie wejścia 8,6 ms, DuraCore, Hybrid Log-Gamma
(HLG), zgodność z HDR10, Amazing Color, Auto Power Off,
zgodność z technologią 4K

Charakterystyka:**Obiektyw**

Typ:
Rodzaj zoomu:
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:
Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:
Wejście sygnału video
System TV:

Obiektyw o stałej ogniskowej krótkiego rzutu
Manualny
Pozioma, pionowy
-30 / +30
-30 / +30

Interfejsy wideo:
Formaty video telewizji cyfrowej:

M-NTSC, J-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
HDMI
480p, 480i, 576i, 576p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/50p, 1080/60p

Głośniki

Typ:
Tryb wyjścia dźwięku:
Moc wyjściowa / kanał:
Głośniki:
Rozszerzenie / połączenie
Interfejsy:

Zintegrowany
Mono
15 wat
1 x kanał mieszany

2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
1 x USB (tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A
1 x szer. RS-232 (zarządzający)
1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm

Różne

Akcesoria w zestawie:
Zabezpieczenia:

Pilot, 2 x baterie AAA
Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w
sprzedaży), drążek bezpieczeństwa, zabezpieczenie hasłem
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
IP6X

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zgodność z normami:
Zasilanie
Źródło zasilania:
Wymagane napięcie:
Zużycie energii w stanie czuwania:
Wymiary i waga
Szerokość:
Głębokość:
Wysokość:
Waga:
Wielkość i waga (ładunek)
Waga transportowa:
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:

AC
AC 100-240 V (50/60 Hz)
0.5 wat

27.4 cm
21.6 cm
11.4 cm
3 kg

4.2 kg

0 °C
40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.