

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-241b7qggeb00-monitor-philips-241b7qggeb00-23-8-panel-ips-hdmi-dp-dvi-d-glosniki-p-52031.html>



PHILIPS 241B7QGJEB/00 Monitor Philips 241B7QGJEB/00 23,8, panel IPS HDMI/DP/DVI-D głośniki

Cena brutto	1 062,55 zł
Cena netto	863,86 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3348279
Kod producenta	241B7QGJEB/00
Kod EAN	8712581754600

Opis produktu

Przyjazny dla środowiska 24-calowy monitor Philips został zaprojektowany z myślą o zrównoważonej wydajności. Niezwykle energooszczędna konstrukcja zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii. Technologie PowerSensor i LightSensor pozwalają uzyskać jeszcze większą oszczędność energii, jednocześnie gwarantując doskonałą ostrość obrazu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezwykły czysty obraz**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości - takich jak DisplayPort, HDMI czy DVI Dual Link - pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Technologia IPS**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

PHILIPS 241B7QGJEB/00 Monitor Philips 241B7QGJEB/00 23,8,
panel IPS HDMI/DP/DVI-D głośniki

Philips B Line 241B7QGJEB - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort -
głośnik(i) - czarna tekstura

8712581754600

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa C

19 kWh

Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	102% sRGB, 87% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Synchronizacja na Zieleni, PowerSensor, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, USB 3.0 Fast Charge, LightSensor, EasyRead
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.1 cm x 25.7 cm x 52.7 cm - z podstawką
Waga:	5.93 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA DVI-D (HDCP) DisplayPort HDMI 3 x USB 3.0 USB 3.0 (szybkie ładowanie) Wejście audio Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	350
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), bezołowiowy
Dołączone przewody:	1 x kabel DVI 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel audio
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SASO, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, CU-EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	12 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	12 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	11 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54.1 cm -
głębokość: 25.7 cm - wysokość: 52.7 cm - waga: 5.93 kg
Bez podstawki - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 5.7 cm -
wysokość: 33.2 cm - waga: 3.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

60.3 cm

Głębokość transportowa:

22.4 cm

Wysokość transportowa:

49.2 cm

Waga transportowa:

9.2 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

7.0

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.