

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-241b7qubheb00-monitor-238cala-panel-ips-hdmi-dp-usb-c-glosniki-p-190197.html>



PHILIPS 241B7QUBHEB/00 monitor 23.8cala panel IPS HDMI/DP/USB-C głośniki (P)

Cena brutto	1 571,84 zł
Cena netto	1 277,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3886948
Kod producenta	241B7QUBHEB/00
Kod EAN	8712581756727

Opis produktu

Opis

Ten monitor firmy Philips to proste, jednoprzewodowe rozwiązanie do dokowania laptopa. Jeden kabel USB z podwójną siateczką oraz złączami typu C i A zapewnia funkcje video, Ethernet, ładowania i DisplayLink. Kamera internetowa Windows Hello zapewnia większe bezpieczeństwo.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Połączenie USB typu C**

Ten monitor firmy Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodny laptop. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Możesz oglądać filmy video o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleni, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **Technologia IPS**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Tryb LowBlue**

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

PHILIPS 241B7QUBHEB/00 monitor 23.8cala panel IPS
HDMI/DP/USB-C głośniki (P)

Philips B Line 241B7QUBHEB - Monitor LED - 24" (23.8"
widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250
cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i)
- czarna tekstura
8712581756727

Gwarancja producenta:	36 miesięcy
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Wbudowane urządzenia:	Mikrofon, kamera FHD, adapter sieciowy Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 2 hub
Zasilanie USB:	65 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.275 mm
Pikseli na cal:	93
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	102% sRGB, 85% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Synchronizacja na Zieleni, bezołowiowy, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, nie zawiera BFR/PVC, bezrtęciowy, EasyRead, sRGB Mode, Windows 10 Hello
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.1 cm x 25.7 cm x 52.7 cm - z podstawką
Waga:	6.3 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (moc maks. 65 W) Wyjście DisplayPort 4 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream Sieć Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Kąt obrotu:	350
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort Z kabla USB-C na USB-A
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SASO, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, WEEE, KUCAS, EPA, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	18.5 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18.5 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16.7 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Philips SmartControl

Z podstawką - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 25.7 cm -
wysokość: 52.7 cm - waga: 6.3 kg

Bez podstawki - szerokość: 54.1 cm - głębokość: 5.7 cm -
wysokość: 33.2 cm - waga: 3.87 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

60.3 cm

Głębokość transportowa:

22.4 cm

Wysokość transportowa:

49.2 cm

Waga transportowa:

8.99 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

7.0

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.