

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-241v8l00-238inch-va-lcd-169-1920x1080-4ms-250cdm2-30001-vga-hdmi-p-96499.html>



PHILIPS 241V8L/00 23.8inch VA LCD 16:9 1920x1080 4ms 250cd/m2 3000:1 VGA HDMI

Cena brutto	360,61 zł
Cena netto	293,18 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4069308
Kod producenta	241V8L/00
Kod EAN	8712581771638

Opis produktu

Opis

Monitor panoramiczny z V-line firmy Philips zapewnia obraz bez granic, a przy tym jest bardzo ekonomiczny i ma ważne funkcje. Funkcja Adaptive-Sync zapewnia płynny obraz. Ochrona przed odbłaskami, tryb LowBlue i brak migotania są przyjazne dla oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia**

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

- **SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów**

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu lepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

- **SmartImage umożliwia prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu**

SmartImage to ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia lepszej wydajności wyświetlacza. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

- **Płynna gra bez wysiłku**

Gry nie powinny wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje zaawansowane rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

- **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**

Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.

- **HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność**

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-video (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

PHILIPS 241V8L/00 23.8inch VA LCD 16:9 1920x1080 4ms
250cd/m2 3000:1 VGA HDMIPhilips V-line 241V8L - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² -
3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - czarna tekstura
8712581771638

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

33 kWh

24"

23.8"

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 mm

93

250 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Multilingual

Synchronizacja na Zieleni, Eco-Mode, SmartContrast,
SmartImage, tryb gry, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio,
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, sRGB Color
Space, Technologia Adaptive-Sync, Movie Mode, EasyRead,
Photo Mode

Czarna tekstura

54 cm x 22 cm x 41.6 cm - z podstawką

3.03 kg

VGA

HDMI (HDCP)

Wyjście audio

Odchylenie

-5/+20

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno)

1 x kabel HDMI

50,000 godzina(y)

Plug and Play, TUV GS, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS,
bezołowiowa, CU-EAC, Ukraine, bez Rtęci, EAEU RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 120/230 V (50/60 Hz)

18.4 W

18.4 kWh/1000 godz.

14.37 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 54 cm - głębokość: 22 cm -
wysokość: 41.6 cm - waga: 3.03 kg

Bez podstawki - szerokość: 54 cm - głębokość: 5.1 cm -

Wielkość i waga (ładunek)	wysokość: 32.2 cm - waga: 2.64 kg
Szerokość transportowa:	60.8 cm
Głębokość transportowa:	12.1 cm
Wysokość transportowa:	41.5 cm
Waga transportowa:	4.25 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.