

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-242b1g00-238inch-ips-fhd-75hz-4ms-250-cdm2-10001-d-sub-dvi-hdmi-1xusb-b-4xusb-32-p-190246.html>



PHILIPS 242B1G/00 23.8inch IPS FHD 75Hz 4ms 250 cd/m2 1000:1 D-Sub DVI HDMI 1xUSB- B 4xUSB 3.2

Cena brutto	796,31 zł
Cena netto	647,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4101809
Kod producenta	242B1G/00
Kod EAN	8712581772338

Opis produktu

Opis

Przyjazny dla środowiska monitor Philips został zaprojektowany z myślą o zrównoważonej wydajności. Niezwykle energooszczędna konstrukcja zapewnia wyjątkowo niskie zużycie energii. Technologie PowerSensor i LightSensor pozwalają uzyskać jeszcze większą oszczędność energii, jednocześnie oferując doskonałą ostrość obrazu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezwykle energooszczędna konstrukcja**

Dzięki energooszczędnej konstrukcji z niezwykle wydajnym zasilaczem monitor ten charakteryzuje się wyższą klasą energetyczną, zapewniając doskonałą jakość. Funkcja oszczędzania energii wykorzystuje technologię podświetlenia LED, która utrzymuje jasność i kolor przy użyciu znacznie mniejszej ilości energii. Zarówno przy korzystaniu z wielu monitorów, jak i tylko jednego, można zauważyć znaczną różnicę.

- **PowerSensor obniża koszty zużycia energii**

Technologia PowerSensor działa niczym czujnik obecności, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i jednocześnie wydłużyć okres eksploatacji monitora.

- **Zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem - nawet w trybie obracania o 90 stopni. Monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**

Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.

- **Technologia LightSensor**

Technologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Pozwala to uzyskać idealny obraz przy minimalnym zużyciu energii.

- **Możliwość redukcji zużycia energii do zera**

Dzięki przełącznikowi całkowicie odcinającemu pobór energii, który jest umieszczony z tyłu monitora, można całkowicie odciąć monitor od zasilania. Dzięki temu zużycie energii jest zerowe, co wpływa na redukcję emisji związków węgla.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

PHILIPS 242B1G/00 23.8inch IPS FHD 75Hz 4ms 250 cd/m2
1000:1 D-Sub DVI HDMI 1xUSB-B 4xUSB 3.2

Philips B Line 242B1G - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² -

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Moc SDR (tryb Wł.):

Pobór Moc (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - głośnik(i) -

czarna tekstura

8712581772338

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa C

24"

23.8"

Koncentrator USB 3.2

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 mm

93

250 cd/m²

1000:1 / 5000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

102% sRGB (CIE 1931), 78% NTSC (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Multilingual

Synchronizacja na Zieleni, PowerSensor, SmartImage, Low

Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia

Adaptive-Sync, LightSensor, EasyRead, sRGB Mode

Czarna tekstura

54 cm x 20.5 cm x 50.1 cm - z podstawką

4.92 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

VGA

DVI-D (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

HDMI (HDCP 1.4)

USB — upstream (typ B)

3 x USB 3.2 — downstream

USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie)

Wejście audio

Słuchawki

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+35

360

180

150 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

70,000 godzina(y)

Certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, CCC,

TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, bezołowiowa, CECP, CEL, CU-EAC, bez

BFR, Ukraine, PVC-free, bez Rtęci, TUV Eye Comfort certified

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 120/230 V (50/60 Hz)

12.5 W

12.5 kWh/1000 godz.

12.8 wat

0.35 wat

Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54 cm - głębokość: 20.5 cm - wysokość: 50.1 cm - waga: 4.92 kg Bez podstawki - szerokość: 54 cm - głębokość: 4.7 cm - wysokość: 32.3 cm - waga: 3.32 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73 cm
Głębokość transportowa:	13.9 cm
Wysokość transportowa:	45 cm
Waga transportowa:	7.61 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.