

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-24e2n1110-238inch-1920x1080-120hz-ips-flat-fixed-base-tilt-adaptivesync-hdmi1-vga1-bri-300cdm2-p-288662.html>



PHILIPS 24E2N1110 23.8inch 1920x1080 120Hz IPS Flat Fixed base tilt AdaptiveSync HDMIx1 VGAX1 Bri 300cd/m2

Cena brutto	345,25 zł
Cena netto	280,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47810387
Kod producenta	24E2N1110/00
Kod EAN	8721038000399

Opis produktu

Opis

Philips 24E2N1110 oferuje 24-calowy wyświetlacz z widocznym rozmiarem 23,8 cala, zapewniając wciągający obraz do pracy i rozrywki. Dzięki rozdzielczości natywnej Full HD 1920 x 1080, monitor zapewnia ostry i szczegółowy obraz. Technologia IPS obsługuje szeroki kąt widzenia w poziomie i pionie wynoszący 178 stopni, dzięki czemu nadaje się do środowisk współpracy i zapewnia spójne kolory pod niemal każdym kątem. Wyposażony w czas reakcji 1 ms, monitor minimalizuje rozmycie ruchu, idealne do gier i szybkich filmów. Dzięki technologii Adaptive-Sync i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz, rozgrywka staje się płynna i responsywna. Funkcje SmartContrast i SmartImage bez wysiłku optymalizują jakość obrazu, zapewniając żywe kolory i głębszą czerń. Ultracienka ramka zwiększa wrażenia wizualne, dzięki czemu nadaje się do konfiguracji z wieloma monitorami, jednocześnie oszczędzając cenne miejsce na biurku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia wyświetlania żywych kolorów**
Wykorzystując technologię IPS, monitor zapewnia żywe i dokładne kolory, zapewniając bogate wrażenia wizualne podczas profesjonalnego lub swobodnego użytkowania.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Wyposażony w interfejsy HDMI i VGA, ten monitor łączy się z różnymi urządzeniami, dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań.
- **Komfort oglądania**
Dzięki technologii Flicker-Free i trybowi LowBlue, monitor ten zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich okresów użytkowania, zwiększając ogólny komfort.
- **Efektywne zużycie energii**
Zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej, monitor działa przy typowym zużyciu energii na poziomie 15,6 W, przyczyniając się do niższych rachunków za energię i ochrony środowiska.
- **Trwała konstrukcja**
Zbudowany z myślą o trwałości, ze średnim czasem między awariami wynoszącym 50 000 godzin i teksturowanym wykończeniem, ten monitor jest wyborem do długotrwałego użytkowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

PHILIPS 24E2N1110 23.8inch 1920x1080 120Hz IPS Flat Fixed base tilt AdaptiveSync HDMIx1 VGAX1 Bri 300cd/m2

Philips 24E2N1110 - 1000 Series - monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 1500:1 - 1 ms - HDMI, VGA - czarny

8721038000399

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047967>

Klasa energii:	Klasa E
Wielkość przekątnej:	24"
Wielkość celownika:	23.8"
Technologia Adaptive-Sync:	VESA Adaptive-Sync
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 120 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Pikseli na cal:	92.56
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (6-bit + A-FRC)
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 120 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 140 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Portugalski brazylijski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, EasyRead, sRGB Mode, technologia Flicker Free, LowBlue Mode, SmartImage, SmartContrast, Ultra Slim Design Bezel, Szeroki Kąt Patrzenia
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.2 cm x 18 cm x 41 cm - z podstawką
Waga:	2.44 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) VGA (HD-15)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez Rtęci
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	15.6 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.2 cm - głębokość: 18 cm - wysokość: 41 cm - waga: 2.44 kg Bez podstawki - szerokość: 54.2 cm - głębokość: 3.4 cm - wysokość: 31.6 cm - waga: 2.16 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.2 cm
Głębokość transportowa:	12.4 cm
Wysokość transportowa:	37.8 cm
Waga transportowa:	4.07 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.