

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-272e1ca00-monitor-philips-272e1ca00-27-panel-va-hdmi-dp-glosniki-p-190185.html>



PHILIPS 272E1CA/00 Monitor Philips 272E1CA/00 27, panel VA, HDMI/DP, głośniki

Cena brutto	609,77 zł
Cena netto	495,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3755737
Kod producenta	272E1CA/00
Kod EAN	8712581758431

Opis produktu

Opis

Zakrzywiony 27-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Zachwyć się wyraźnym obrazem w jakości Full HD i płynną akcją zapewnianą przez technologię synchronizacji adaptacyjnej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Po prostu wciągający**

Ten zakrzywiony monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie.

- **Zaokrąglona konstrukcja monitora**

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

- **SmartContrast**

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

- **Tryb gry SmartImage**

Monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb „FPS” (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb „Racing” charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb „RTS” (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Typ panela:

PHILIPS 272E1CA/00 Monitor Philips 272E1CA/00 27, panel VA, HDMI/DP, głośniki

Philips E-line 272E1CA - Monitor LED - zaokrąglony - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581758431 24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

61 kWh

27"

Tak (1500R)

VA

Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
Rozstaw pikseli:	0.311 mm
Pikseli na cal:	82
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 85 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Synchronizacja na Zieleni, bezołowiowy, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezrtęciowy, Technologia Adaptive-Sync, sRGB Mode
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.1 cm x 20.3 cm x 46.2 cm - z podstawką
Waga:	4.45 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort Słuchawki Wejście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel audio
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CU-EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	26 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	38.8 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 20.3 cm - wysokość: 46.2 cm - waga: 4.45 kg Bez podstawki - szerokość: 61.1 cm - głębokość: 4.3 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 3.85 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73 cm
Głębokość transportowa:	18.6 cm
Wysokość transportowa:	53.8 cm
Waga transportowa:	6.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
