

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-272s1mh00-s-line-27inch-fhd-75hz-ips-hdcp-14-dvidphdmi-p-190339.html>



PHILIPS 272S1MH/00 S-Line 27inch FHD 75Hz IPS HDCP 1.4 DVI/DP/HDMI

Cena brutto	943,71 zł
Cena netto	767,24 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4580180
Kod producenta	272S1MH/00
Kod EAN	8712581794989

Opis produktu

Opis

Monitor Philips S Line jest wyposażony w funkcje, które zapewniają wygodę i wydajność codziennej pracy. 3-stronna ramka bez obramowania z wyraźnym obrazem Full HD zapewnia wyraźniejszy i szerszy obraz.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia LED IPS**

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178 / 178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. Monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość**

Jakość obrazu ma znaczenie. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

- **Funkcja dbania o oczy**

Monitor Philips zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanemu długotrwałym użytkowaniem komputera. Monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy.

- **Tryb Low Blue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**

Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb Low Blue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.

- **Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-Free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-Free firmy Philips wykorzystuje rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

- **SmartErgoBase umożliwia indywidualne dopasowanie**

Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i porządkowanie przewodów. Możliwość regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia podstawy zapewnia wygodę podczas pracy przez cały dzień i rozładowanie napięcia mięśni. System do porządkowania przewodów zmniejsza bałagan na biurku i pozwala utrzymać porządek.

- **Wbudowane głośniki**

Monitor jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

PHILIPS 272S1MH/00 S-Line 27inch FHD 75Hz IPS HDCP 1.4
DVI/DP/HDMI

Philips S-line 272S1MH - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wbudowana Kamera Internetowa

Rozdzielczość czujnika:

Cechy:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI,
DVI-D, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny
8712581794989

36 miesięcy w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E

27"

Hub USB, kamera internetowa

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.3114 mm

82

250 cd/m²

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

102% sRGB (CIE 1931), 81% (NTSC 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 85 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),
ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki,
francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski,
hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Synchronizacja na Zieleni, SmartImage, podstawa Smart Ergo,

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia

Adaptive-Sync, EasyRead, 3-stronny bez faset, Windows 10

Hello

Czarny

61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm - z podstawką

6.22 kg

2 megapiksele

Zgodność z Windows Hello

Głośnik(i) - stereo

2 wat

HDMI (HDCP 1.4)

DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)

DVI-D (HDCP 1.4)

VGA

4 x USB 3.2 — downstream

USB — upstream

Słuchawki

Wejście audio

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

-5/+25

360

-90/+90

130 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno)

Kabel VGA

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel z USB-A na USB-B

Kabel audio

70,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003,

SEMKO, CB, TUV Ergo, CU-EAC, TUV Rheinland Eye Comfort

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Certification, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

21 kWh/1000 godz.

16.23 wat

0.3 wat

0.3 wat

Philips SmartControl

Z podstawką - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 20.5 cm -

wysokość: 53.7 cm - waga: 6.22 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.1 cm -

wysokość: 36.6 cm - waga: 4.35 kg

70 cm

21.5 cm

45.6 cm

9.62 kg

TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, TCO

Certified Displays 9

Tak

8.0

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.