

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-273v7qdab00-monitor-philips-273v7qdab00-27-panel-ips-d-subdvihdmi-glosniki-p-92903.html>



PHILIPS 273V7QDAB/00 Monitor Philips 273V7QDAB/00 27, panel IPS D-Sub/DVI/HDMI głośniki

Cena brutto	530,06 zł
Cena netto	430,94 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2826373
Kod producenta	273V7QDAB/00
Kod EAN	8712581742980

Opis produktu

Opis

Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia IPS**

Monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

- **Ekran 16:9 Full HD**

Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

- **Niezwykle wąskie obramowanie**

Monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

- **SmartContrast**

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

- **SmartImage**

SmartImage to ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Produkt:

Nazwa:	PHILIPS 273V7QDAB/00 Monitor Philips 273V7QDAB/00 27,
Opis:	panel IPS D-Sub/DVI/HDMI głośniki Philips V-line 273V7QDAB - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581742980 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa E
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa E
Klasa energii:	33 kWh
Konsumpcja energii na rok:	27"
Wielkość przekątnej:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość natywna:	0.311 mm
Rozstaw pikseli:	82
Pikseli na cal:	250 cd/m ²
Jasność:	1000:1 / 10000000:1 (dynamic)
Współczynnik kontrastu:	16,7 miliony kolorów
Obsługa kolorów:	5 ms (szary-do-szarego)
Czas reakcji:	56 - 76 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	WLED
Technologia podświetlenia:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański Synchronizacja na Zieleni, zarządzanie kolorami sRGB, SmartResponse, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Ultra Cienka Krawędź, beztęciowy, Szeroki Kąt Patrzenia, EasyRead
Języki OSD:	Czarna tekstura 61.2 cm x 22.7 cm x 45.3 cm - z podstawką 4.5 kg
Charakterystyka:	
Kolor:	Głośnik(i) - stereo
Wymiary (szer./głęb./wys.):	2 wat
Waga:	
Audio	VGA
Typ:	HDMI (HDCP)
Moc wyjściowa / kanał:	DVI-D (HDCP)
Złącza	Słuchawki
Interfejsy:	Wejście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel VGA 1 x kabel audio
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV, BSMI, ICES-003, SEMKO, DDC/CI, RoHS, bezołowiowa, ISO 9241-307, WEEE, cETLus, RCM, CU
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	21.4 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	21 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 22.7 cm -

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

wysokość: 45.3 cm - waga: 4.5 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 4.5 cm -

wysokość: 36.7 cm - waga: 4.04 kg

Tak

0 °C

40 °C

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.