

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27b2g560100-monitor-27inch-2560x1440-100hz-2xhdmi-dp-usb-dark-gray-p-279185.html>



## PHILIPS 27B2G5601/00 Monitor 27inch 2560x1440 100Hz 2xHDMI DP USB dark gray

Cena brutto	<b>1 442,64 zł</b>
Cena netto	<b>1 172,88 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47742394</b>
Kod producenta	<b>27B2G5601/00</b>
Kod EAN	<b>8721038003314</b>

### Opis produktu

#### Opis

Monitor Philips 27B2G5601 wyposażony jest w 27-calowy wyświetlacz QHD, oferujący natywną rozdzielczość 2560 x 1440, co zapewnia ostry i żywy obraz. Dzięki 178-stopniowemu kątowi widzenia w poziomie i pionie, użytkownicy mogą cieszyć się spójną jakością obrazu z różnych pozycji. Wyświetlacz jest wyposażony w technologię Flicker-Free i tryb LowBlue, które przyczyniają się do zmniejszenia zmęczenia oczu podczas długotrwałego użytkowania. Technologia SmartImage dodatkowo poprawia jakość obrazu poprzez optymalizację kontrastu, kolorów i ostrości w zależności od oglądanej treści.

Wyposażony w hub USB 3.2 Gen 2 i wbudowany Ethernet, monitor upraszcza łączność i zwiększa produktywność. Wiele opcji wejściowych, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, zapewnia kompatybilność z wieloma urządzeniami. Funkcje regulacji wysokości, obrotu, obrótu i pochyleń zapewniają ergonomiczną elastyczność, umożliwiając użytkownikom spersonalizowanie konfiguracji pod kątem komfortu. Monitor ten spełnia rygorystyczne normy środowiskowe, co czyni go odpowiedzialnym wyborem, a jednocześnie zawiera funkcje zaprojektowane w celu zwiększenia komfortu użytkowania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**

27-calowy monitor oferuje natywną rozdzielczość 2560 x 1440, zapewniając ostry i żywy obraz, który poprawia wrażenia podczas oglądania.

- **Technologia Flicker-Free**

Ten monitor jest wyposażony w technologię Flicker-Free, która zmniejsza zmęczenie oczu i jest idealna do wielogodzinnego użytkowania.

- **Szerokie kąty widzenia**

Dzięki 178-stopniowym kątom widzenia w poziomie i w pionie, monitor zapewnia spójną jakość obrazu z wielu perspektyw.

- **Ergonomiczna regulacja**

Użytkownicy mogą łatwo regulować wysokość, nachylenie, obrót i obrót monitora w celu uzyskania optymalnego komfortu i pozycji oglądania.

- **Rozbudowane opcje łączności**

Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i USB-C, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności dla różnych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

PHILIPS 27B2G5601/00 Monitor 27inch 2560x1440 100Hz  
2xHDMI DP USB dark gray

Philips 27B2G5601 - 5000 Series - monitor LED - USB - 27" -  
2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 1500:1 - HDMI, DisplayPort,  
USB-C - głośnik(i) - ciemny grafit, srebrny  
8721038003314

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
[Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2124128](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2124128)

Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	AMD Adaptive-Sync
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2331 mm
Pikseli na cal:	109
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (Prawdziwe 8-bitowe)
Paleta Kolorów:	110% sRGB, 94% NTSC
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 150 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	48 - 100 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Portugalski brazylijski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, duński, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, Polish, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński
Charakterystyka:	MultiView, Obraz w obrazie, obraz po obrazie, SmartImage, PowerSensor 2, LightSensor, zarządzanie kolorami sRGB, Synchronizacja na Zieleni, EasyRead, technologia Flicker Free, Technologia SoftBlue, SmartKVM, LowBlue Mode
Kolor:	Ciemny grafit, srebrny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	7.19 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.0) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.0) Wyjście DisplayPort LAN (RJ-45) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (zasilanie do 96 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 downstream Generacji 2. z ładowaniem Baterii 1.2 (szybkie ładowanie) USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (dane, zasilanie do 15 W) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+30
Kąt obrotu:	360
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie, haczyk słuchawki, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, 85% plastiku z recyklingu użytkowego, 5% plastiku związanego z oceanem
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel audio 1 x kabel z USB-C na USB-C
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, RoHS, bez Rtęci, PVC-free, bez BFR, TUV Rheinland Eyesafe Display, FSC, HDCP 2.0
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	

Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	13 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	16.02 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 10 / 11, Apple MacOS
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 23.5 cm - wysokość: 54.3 cm - waga: 7.19 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.8 cm - wysokość: 36.8 cm - waga: 5.43 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73 cm
Głębokość transportowa:	15.9 cm
Wysokość transportowa:	44.5 cm
Waga transportowa:	10.29 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.