

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-27e1n5500la00-27inch-quad-hd-tft-monitor-hdmi-dp-p-190582.html>



PHILIPS 27E1N5500LA/00 27inch Quad HD TFT Monitor HDMI DP

Cena brutto	759,26 zł
Cena netto	617,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46131237
Kod producenta	27E1N5500LA/00
Kod EAN	8712581795085

Opis produktu

Opis

Podnieś komfort oglądania podczas pracy i zabawy z Philips. Krystalicznie czysty wyświetlacz QHD zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów i żywe obrazy pod dowolnym kątem. Ergonomiczna, wąska rama z systemem zarządzania kablami stanowi stylowe ulepszenie miejsca pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezwykłe czysty obraz w rozdzielczości Quad HD**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości - takich jak DisplayPort, HDMI czy DVI Dual Link - pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Szybki czas reakcji**

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanie czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor firmy Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To znakomity wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

- **Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy**

Monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb "FPS" (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb "Racing" charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb "RTS" (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania lepszych rezultatów.

- **Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedialnych**

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości.

- **Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczu**

Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości**

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

- **System prowadzenia przewodów**

Zarządzanie kablami to zmyślna konstrukcja, która pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy dzięki odpowiedniemu ułożeniu kabli i przewodów niezbędnych do obsługi wyświetlacza.

- **Klawisz przełączania menu EasySelect**

Dyskretnie umieszczony klawisz przełączania menu EasySelect umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie ustawień

monitora w menu ekranowym.

- **SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów**

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Produkt:	PHILIPS 27E1N5500LA/00 27inch Quad HD TFT Monitor HDMI DP
Nazwa:	Philips 27E1N5500LA - 5000 Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - VA - 300 cd/m ² - 4000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura
Opis:	8712581795085 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa F
Rodzaj wyświetlacza:	27"
Klasa energii:	VA
Wielkość przekątnej:	16:9
Typ panela:	QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
Współczynnik kształtu:	0.2331 mm
Rozdzielczość natywna:	108.79
Rozstaw pikseli:	300 cd/m ²
Pikseli na cal:	4000:1
Jasność:	16,7 miliony kolorów
Współczynnik kontrastu:	96.38% NTSC, 118.24% sRGB
Obsługa kolorów:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Paleta Kolorów:	48 - 75 Hz
Czas reakcji:	30 - 114 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	178
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Pionowy kąt widzenia:	WLED
Powłoka ekranu:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Technologia podświetlenia:	Compact Ergo Base, SmartContrast, tryb gry, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, RTS Mode, Technologia Adaptive-Sync, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Tryb Wyścigowy
Języki OSD:	Czarna tekstura
Charakterystyka:	61.4 cm x 21.2 cm x 51 cm - z podstawką
Kolor:	5.66 kg
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Głośnik(i) - stereo
Waga:	3 wat
Audio	
Typ:	HDMI
Moc wyjściowa / kanał:	2 x DisplayPort 1.2
Złącza	Wyjście audio
Interfejsy:	
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

26 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

25.8 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Philips SmartControl

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm -

głębokość: 21.2 cm - wysokość: 51 cm - waga: 5.66 kg

Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.2 cm -

wysokość: 36.5 cm - waga: 3.77 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

78 cm

Głębokość transportowa:

18.6 cm

Wysokość transportowa:

52.5 cm

Waga transportowa:

9.64 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.