

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-328e1ca00-monitor-philips-328e1ca00-31-5-4k-uhd-va-hdmi-dp-glosniki-p-190304.html>



PHILIPS 328E1CA/00 Monitor Philips 328E1CA/00 31,5 4K UHD, VA, HDMI/DP, głośniki

Cena brutto	1 360,82 zł
Cena netto	1 106,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3755742
Kod producenta	328E1CA/00
Kod EAN	8712581758516

Opis produktu

Opis

Ten zakrzywiony 32-calowy monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Niezwykle wyraźny obraz w jakości 4K UHD oraz technologia Ultra Wide-Color i technologia synchronizacji adaptacyjnej ożywiają każdy szczegół obrazu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Po prostu wciągający**

Ten zakrzywiony monitor E-line zapewnia wyjątkowo realistyczne wrażenia w stylowej oprawie. Niezwykle wyraźny obraz w jakości 4K UHD oraz technologia Ultra Wide-Color i technologia synchronizacji adaptacyjnej ożywiają każdy szczegół obrazu.

- **Zaokrąglona konstrukcja monitora**

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleni, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **Rozdzielczość UltraClear 4K UHD**

Monitory firmy Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **SmartContrast**

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

PHILIPS 328E1CA/00 Monitor Philips 328E1CA/00 31,5 4K UHD, VA, HDMI/DP, głośniki

Philips E-line 328E1CA - Monitor LED - zaokrąglony - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 2500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581758516

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:	Klasa G
Wielkość przekątnej:	32"
Wielkość celownika:	31.5"
Zaokrąglony ekran:	Tak (1500R)
Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.182 mm
Pikseli na cal:	140
Jasność:	250 cd/m²
Współczynnik kontrastu:	2500:1
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	120.5% sRGB, 97.8% NTSC
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	53 - 84 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%
Technologia podświetlenia:	WLED
Języki OSD:	Multilingual
Charakterystyka:	Synchronizacja na Zieleni, bezołowiowy, SmartContrast, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, bezrtęciowy, SmartUniformity, Technologia Adaptive-Sync, Ultra Wide-Color Technology, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarna tekstura
Wymiary (szer./głęb./wys.):	70.9 cm x 28.1 cm x 52.3 cm - z podstawką
Waga:	7.71 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	DisplayPort 2 x HDMI Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel audio
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, TUV, TUV GS, SEMKO, CCC, DDC/CI, RoHS, CECP, CEL, cETLus, CU-EAC, DisplayPort 1.2
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	38.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	39 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wł.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 70.9 cm - głębokość: 28.1 cm - wysokość: 52.3 cm - waga: 7.71 kg Bez podstawki - szerokość: 70.9 cm - głębokość: 8.8 cm - wysokość: 42.5 cm - waga: 6.89 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	80 cm
Głębokość transportowa:	23.6 cm
Wysokość transportowa:	62.5 cm
Waga transportowa:	10.51 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.