

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-328p6aubreb00-monitor-philips-328p6aubreb00-31-5-2560x1440-panel-ips-d-subhdmidpusb-c-p-191107.html>



PHILIPS 328P6AUBREB/00 Monitor Philips 328P6AUBREB/00 31,5 2560x1440, panel IPS, D- Sub/HDMI/DP/USB-C

Cena brutto	1 862,59 zł
Cena netto	1 514,30 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2956722
Kod producenta	328P6AUBREB/00
Kod EAN	8712581748081

Opis produktu

Opis

Monitor Philips Brilliance ze złączem dokującym USB-C sprawi, że zapomnisz o plątaniu kabli. Oglądaj obraz w jakości QHD, bezpiecznie łącz się z siecią intranet i ładuj notebooka- w tym samym czasie za pomocą jednego przewodu USB-C.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Profesjonalne standardy w zakresie kolorów: 99% AdobeRGB, 100% sRGB**
Przestrzeń barw 99% Adobe RGB oraz 100% sRGB stanowi świadectwo zgodności ze standardem branżowym. Rozszerzony zakres oddawania barw Adobe RGB sprawia, że jest to idealne narzędzie do profesjonalnej obróbki zdjęć i filmów, tworzenia animacji lub pracy nad projektami, gdzie kolor odgrywa kluczową rolę. Teraz możesz mieć pewność, że kolor jest stały i odpowiada oryginalnemu obrazowi.
- **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**
Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.
- **Technologia High Dynamic Range (HDR) zapewnia bardziej realistyczny kolorowy obraz**
Technologia High Dynamic Range zapewnia zupełnie nową jakość oglądania. Zaskakująca jasność, niezrównany kontrast i zniepalający kolor sprawiają, że obraz ożywa. Jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Dzięki pełniejszej palecie nowych, żywych barw, niespotykanych dotąd na ekranach monitorów, oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły i emocje.
- **Wbudowana stacja dokująca USB-C**
Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB 3.1 typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilac lub ładować notebooka.
- **10-bitowa technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia**
Ten monitor firmy Philips korzysta z natywnego 10-bitowego wyświetlacza z szerokim kątem widzenia. Umożliwia to wyświetlanie spójnych i płynnych obrazów o głębi 1,07 miliarda kolorów, podczas gdy 8-bitowy wyświetlacz ograniczony jest tylko do 16 milionów możliwych kolorów. Używając odpowiedniej karty graficznej i oprogramowania, możesz teraz bez trudu pracować nad projektami wymagającymi precyzji w zakresie kolorów.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 328P6AUBREB/00 Monitor Philips 328P6AUBREB/00

Opis:	31,5 2560x1440, panel IPS, D-Sub/HDMI/DP/USB-C Philips Brilliance P-line 328P6AUBREB - Monitor LED - 32" (31.5" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 450 cd/m ² - 1200:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarna tekstura 8712581748081 36 miesięcy
EAN:	
Gwarancja producenta:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Ogólne	Klasa G
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa G
Klasa energii:	95 kWh
Klasa Energetyczna (HDR):	32"
Konsumpcja energii na rok:	31.5"
Wielkość przekątnej:	Koncentrator USB 3.0
Wielkość celownika:	IPS
Wbudowane urządzenia:	16:9
Typ panela:	QHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
Współczynnik kształtu:	0.2727 mm
Rozdzielczość natywna:	93
Rozstaw pikseli:	450 cd/m ²
Pikseli na cal:	1200:1 / 50000000:1 (dynamic)
Jasność:	HDR10
Współczynnik kontrastu:	1,07 miliarda kolorów
Forma HDR:	100% sRGB, 99% Adobe RGB (CIE 1973)
Obsługa kolorów:	4 ms (szary-do-szarego)
Paleta Kolorów:	56 - 76 Hz
Czas reakcji:	30 - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego:	178
Częstotliwość odświeżania poziomego:	178
Poziomy kąt widzenia:	WLED
Pionowy kąt widzenia:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Technologia podświetlenia:	SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezrtęciowy, SmartUniformity, USB 3.0 Fast Charge, EasyRead
Języki OSD:	Czarna tekstura
Charakterystyka:	74.2 cm x 27 cm x 65.7 cm - z podstawką 9.7 kg
Kolor:	Głośnik(i) - stereo
Wymiary (szer./głęb./wys.):	3 wat
Waga:	
Audio	DisplayPort
Typ:	HDMI
Moc wyjściowa / kanał:	VGA
Złącza	USB-C
Interfejsy:	2 x USB 3.0 — downstream Wejście audio Słuchawki Sieć (RJ-45)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętko, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	340
Kąt rotacji:	90
Regulacja wysokości:	180 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
MTBF:	70,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	DDC/CI, RoHS, bezołowiowa
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100/240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	39.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	39.9 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	54.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32.4 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 74.2 cm - głębokość: 27 cm - wysokość: 65.7 cm - waga: 9.7 kg Bez podstawki - szerokość: 74.2 cm - głębokość: 6.3 cm - wysokość: 43.8 cm - waga: 6.74 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.