

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-345e2ae00-e-line-8636cm-34inch-8636cm-3440x1440-wqhd-ultrawide-lcd-monitor-dp-hdmi-p-190258.html>



PHILIPS 345E2AE/00 E Line 86.36cm 34inch 86.36cm 3440x1440 WQHD UltraWide LCD monitor DP HDMI

Cena brutto	1 578,41 zł
Cena netto	1 283,26 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4002513
Kod producenta	345E2AE/00
Kod EAN	8712581767587

Opis produktu

Opis

Monitor Philips E line UltraWide zapewnia panoramiczny obraz. Ekran CrystalClear WQHD, funkcja Ultra Wide-Color i ergonomiczna podstawa zapewniają idealne warunki oglądania. Funkcja MultiView łączy w sobie parametry użytkowe z wydajnością.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleni, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednocześnie wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

- **Wysoki komfort grania**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

- **Tryb LowBlue**

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego

oprogramowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Konsumpcja energii (w trybie ON):

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

PHILIPS 345E2AE/00 E Line 86.36cm 34inch 86.36cm

3440x1440 WQHD UltraWide LCD monitor DP HDMI

Philips E-line 345E2AE - Monitor LED - 34" - 3440 x 1440 WQHD

@ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI,

DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura

8712581767587

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

61 kWh

34"

AMD FreeSync

IPS

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 75 Hz

0.2325 mm

119.68

300 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

106.8% NTSC (CIE 1976), 120.3% sRGB (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 75 Hz

30 - 120 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Multilingual

Obraz po obrazie, zarządzanie kolorami sRGB, MultiView,
SmartContrast, tryb gry, zintegrowane zarządzanie kablami,
FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast
Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, RTS
Mode, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, Ultra Wide-
Color Technology, Tryb Wyścigowy, Obraz w obrazie

Czarna tekstura

81.7 cm x 23.5 cm x 49.1 cm - z podstawką

7.61 kg

Głośnik(i) - stereo

3 wat

2 x HDMI

DisplayPort

Wejście audio

Słuchawki

Wysokość, odchylenie

-5/+20

100 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno)

1 x kabel HDMI

1 x kabel DisplayPort

50,000 godzina(y)

Plug and Play, TUV, BSMI, CB, PSB, DDC/CI, RoHS,

bezołowiowa, ISO 9241-307, MEPS, TUV Bauart, EPA, CU-EAC,

bez Rtęci, EAEU RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 120/230 V (50/60 Hz)

39 W

39 kWh/1000 godz.

26.09 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.7 cm -
głębokość: 23.5 cm - wysokość: 49.1 cm - waga: 7.61 kg
Bez podstawki - szerokość: 81.7 cm - głębokość: 4.9 cm -
wysokość: 36.5 cm - waga: 5.65 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

93 cm

Głębokość transportowa:

18.6 cm

Wysokość transportowa:

52.5 cm

Waga transportowa:

10.23 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.