

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-345e2ae00-e-line-8636cm-34inch-8636cm-3440x1440-wqhd-ultrawide-lcd-monitor-dp-hdmi-p-190258.html>



## PHILIPS 345E2AE/00 E Line 86.36cm 34inch 86.36cm 3440x1440 WQHD UltraWide LCD monitor DP HDMI

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 578,41 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>1 283,26 zł</b>                         |
| Dostępność       | <b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>                             |
| Numer katalogowy | <b>4002513</b>                             |
| Kod producenta   | <b>345E2AE/00</b>                          |
| Kod EAN          | <b>8712581767587</b>                       |

### Opis produktu

#### Opis

Monitor Philips E line UltraWide zapewnia panoramiczny obraz. Ekran CrystalClear WQHD, funkcja Ultra Wide-Color i ergonomiczna podstawa zapewniają idealne warunki oglądania. Funkcja MultiView łączy w sobie parametry użytkowe z wydajnością.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleni, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

- **Wysoki komfort grania**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

- **Technologia Flicker-free**

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

- **Tryb LowBlue**

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oprogramowania.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nazwa:                               | PHILIPS 345E2AE/00 E Line 86.36cm 34inch 86.36cm<br>3440x1440 WQHD UltraWide LCD monitor DP HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Opis:                                | Philips E-line 345E2AE - Monitor LED - 34" - 3440 x 1440 WQHD<br>@ 75 Hz - IPS - 300 cd/m <sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI,<br>DisplayPort - głośnik(i) - czarna tekstura<br>8712581767587<br>24 miesiące                                                                                                                                                  |
| EAN:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja producenta:                | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ogólne                               | Klasa G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj wyświetlacza:                 | 61 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa energii:                       | 34"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konsumpcja energii na rok:           | AMD FreeSync                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wielkość przekątnej:                 | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologia Adaptive-Sync:           | 21:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ panela:                          | WQHD 3440 x 1440 przy 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Współczynnik kształtu:               | 0.2325 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość natywna:               | 119.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozstaw pikseli:                     | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pikseli na cal:                      | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jasność:                             | 16,7 miliony kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Współczynnik kontrastu:              | 106.8% NTSC (CIE 1976), 120.3% sRGB (CIE 1931)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa kolorów:                     | 4 ms (szary-do-szarego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paleta Kolorów:                      | 48 - 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czas reakcji:                        | 30 - 120 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poziomy kąt widzenia:                | Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pionowy kąt widzenia:                | WLED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Powłoka ekranu:                      | Multilingual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia podświetlenia:           | Obraz po obrazie, zarządzanie kolorami sRGB, MultiView,<br>SmartContrast, tryb gry, zintegrowane zarządzanie kablami,<br>FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast<br>Ratio, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, RTS<br>Mode, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, Ultra Wide-<br>Color Technology, Tryb Wyścigowy, Obraz w obrazie |
| Języki OSD:                          | Czarna tekstura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charakterystyka:                     | 81.7 cm x 23.5 cm x 49.1 cm - z podstawką<br>7.61 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor:                               | Głośnik(i) - stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wymiary (szer./głęb./wys.):          | 3 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Audio                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ:                                 | 2 x HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Moc wyjściowa / kanał:               | DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Złącza                               | Wejście audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interfejsy:                          | Słuchawki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechaniczne                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Regulacja pozycji ekranu:            | Wysokość, odchylenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kąt pochylenia:                      | -5/+20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Regulacja wysokości:                 | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfejs Montażowy VESA:            | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Różne                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cechy:                               | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany<br>osobno)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dołączone przewody:                  | 1 x kabel HDMI<br>1 x kabel DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MTBF:                                | 50,000 godzina(y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zgodność z normami:                  | Plug and Play, TUV, BSMI, CB, PSB, DDC/CI, RoHS,<br>bezołowiowa, ISO 9241-307, MEPS, TUV Bauart, EPA, CU-EAC,<br>bez Rtęci, EAEU RoHS                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:       | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasilanie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Napięcie wejściowe:                  | AC 120/230 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Konsumpcja energii (w trybie ON):    | 39 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):           | 39 kWh/1000 godz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór Mocy (Standardowy):            | 26.09 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.7 cm -  
głębokość: 23.5 cm - wysokość: 49.1 cm - waga: 7.61 kg  
Bez podstawki - szerokość: 81.7 cm - głębokość: 4.9 cm -  
wysokość: 36.5 cm - waga: 5.65 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

93 cm

Głębokość transportowa:

18.6 cm

Wysokość transportowa:

52.5 cm

Waga transportowa:

10.23 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.