

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34m1c5500va00-34inch-wqhd-gaming-monitor-hdmi-dp-usb-p-190540.html>



PHILIPS 34M1C5500VA/00 34inch WQHD Gaming Monitor HDMI DP USB

Cena brutto	1 156,62 zł
Cena netto	940,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46142249
Kod producenta	34M1C5500VA/00
Kod EAN	8712581795986

Opis produktu

Opis

Ten monitor do gier Philips zapewnia krystalicznie czysty obraz i płynną rozgrywkę. Wysoka częstotliwość odświeżania 165 Hz w trybie HDR zapewnia realistyczne wrażenia. Smukły wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zaokrąglona konstrukcja monitora**

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

- **Technologia AMD FreeSync Premium**

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

- **Częstotliwość odświeżania 165 Hz**

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora zapewniającego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem - przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

- **Szybki czas reakcji - 1 ms MPRT**

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisu czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor firmy Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki.

- **Niewielkie opóźnienie wejścia**

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacząco poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

- **Monitor z panelem VA**

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedialistów**

Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości.

- **Funkcja SmartImage HDR**

Wybierz jeden z trybów SmartImage HDR, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Gry w HDR: optymalizacja pod kątem gier wideo. Dzięki jaśniejszej bieli i ciemniejszej czerni sceny w grach są wyraźne i ujawniają więcej szczegółów. Łatwo dostrzec wrogów ukrywających się w ciemnych zakamarkach i cieniach. Film w HDR: idealny do oglądania filmów w HDR. Zapewnia lepszy kontrast i jasność, co z kolei zapewnia bardziej realistyczne wrażenia i uczucie zanurzenia podczas oglądania.

- **Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczu**

Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości**

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

- **Klawisz przełączania menu EasySelect**

Dyskretnie umieszczony klawisz przełączania menu EasySelect umożliwia szybkie i łatwe dostosowywanie ustawień monitora w menu ekranowym.

- **Technologia MultiView**

Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednocześnie wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 34M1C5500VA/00 34inch WQHD Gaming Monitor HDMI DP USB

Opis:

Philips Momentum 5000 34M1C5500VA - Monitor LED - gaming - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1400 WQHD @ 165 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort - głośnik(i) - czarny

EAN:

8712581795986

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

34"

Zaokrąglony ekran:

Tak (1500R)

Technologia Adaptive-Sync:

AMD FreeSync Premium

Wbudowane urządzenia:

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

21:9

Rozdzielczość natywna:

WQHD 3440 x 1400 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 100 Hz)

Rozstaw pikseli:

0.23175 mm

Pikseli na cal:

109.68

Jasność:

300 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

3000:1

Forma HDR:

HDR10

Obsługa kolorów:

16,7 mln kolorów (8-bit)

Paleta Kolorów:

100% NTSC (CIE 1976), 120.7% sRGB (CIE 1931)

Czas reakcji:

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

Częstotliwość odświeżania pionowego:

48 - 165 Hz

Częstotliwość odświeżania poziomego:

30 - 250 kHz

Gaming:

Tak

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Powłoka ekranu:

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

Technologia podświetlenia:

WLED

Języki OSD:

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Charakterystyka:

MultiView, Crystal Clear, SmartContrast, SmartImage Game,

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wyłącznik on / off:

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

technologia Flicker Free, PBP, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, 3-stronny bez faset, obsługa PIP, SmartImage HDR, LowBlue Mode, kontrolka zasilania LED

Czarny

80.8 cm x 30.8 cm x 61.8 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

8.56 kg

Głośnik(i) - stereo

5 wat

2 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 2.0

Wyjście audio

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (BC 1.2)

USB-B 3.2 Generacji 1 upstream

Wysokość, pokrętło, odchylenie

-5/+20

90

130 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie

Kabel HDMI

Kabel DisplayPort

Kabel USB upstream

50,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI,

ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP

1.4, PVC-free, 2012/19/EU, bez Rtęci, EAEU RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

31 kWh/1000 godz.

62 kWh/1000 godz.

31.3 wat

0.5 wat

0.3 wat

Tak

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 30.8 cm - wysokość: 61.8 cm - waga: 8.56 kg

Bez podstawki - szerokość: 80.8 cm - głębokość: 10.7 cm -

wysokość: 36.6 cm - waga: 7.05 kg

98 cm

22.6 cm

52.6 cm

11.5 kg

Gwarancja ograniczona - 3 lata

0 °C

40 °C

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.