

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34m2c7600mv34inch-wqhd-gaming-tft-grey-hdmi-dp-usb-c-p-186313.html>



PHILIPS 34M2C7600MV 34inch WQHD gaming TFT grey HDMI DP USB-C

Cena brutto	5 964,06 zł
Cena netto	4 848,83 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46152159
Kod producenta	34M2C7600MV/00
Kod EAN	8712581795887

Opis produktu

Opis

Ciesz się precyzją i dokładnością dzięki monitorowi do gier Evnia WQHD VA. Innowacyjna technologia Ambiglow pozwala w pełni cieszyć się wyjątkowymi efektami wizualnymi o bogatych kolorach i wysokim kontraście oraz znakomitym wymiarze wrażeń wizualnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Częstotliwość odświeżania 165 Hz**

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora zapewniającego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz? Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem - przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

- **Niewielkie opóźnienie wejścia**

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znaczenie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

- **Zaokrąglona konstrukcja monitora**

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD**

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **DisplayHDR 1400 zapewnia imponujące kolory i kontrast**

Dzięki wyższemu poziomowi jasności do 1400 nitów, zwiększeniu zakresu kontrastu i szerszej gamie kolorów, ekran ten uwydatnia szczegóły w wyjątkowy sposób, odznaczając się wspaniałymi kolorami, głębszą czernią i jaśniejszą bielą oraz niezwykle realistycznymi efektami. Ten monitor Philips ma kilka zoptymalizowanych trybów HDR, dostosowanych do preferencji użytkownika: HDR Premium, HDR Effect, HDR Warm, HDR Basic i poziom certyfikacji VESA DisplayHDR.

- **Mini-LED ze 1152 strefami ściemniania lokalnego**

Podświetlenie mini-LED poprawia sterowanie oświetleniem i poziom kontrastu. Mały rozmiar diod mini-LED, tworzących podświetlenie, pozwala na stworzenie 1152 pojedynczo sterowanych stref, zapewniających głębszą czerń i jaśniejszą biel. Można wyświetlać bogatą treść HDR, zgodnie z zamierzeniami, z nierównym kontrastem i precyzyjnym odwzorowaniem.

- **Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C**

Ten monitor firmy Philips ma wbudowane złącze USB-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilac lub ładować zgodne urządzenie.

- **Lepszy dźwięk dzięki DTS Sound**

DTS Sound to rozwiązanie do przetwarzania dźwięku zaprojektowane w celu zoptymalizowania odtwarzania muzyki, filmów, obrazu strumieniowego i gier na komputerze stacjonarnym, niezależnie od rozmiaru. DTS Sound zapewnia realistyczne doświadczenia dźwięku przestrzennego Virtual Surround Sound oraz bogate brzmienie basów, bardziej wyraźne dialogi i wysokie poziomy głośności bez jakichkolwiek zniekształceń i przerywania.

- **Dostęp do wielu źródeł i wyświetlanie ich na dwóch urządzeniach**

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami za pomocą jednej klawiatury i myszy. Funkcja MultiView umożliwia jednoczesne przeglądanie obu źródeł na jednym ekranie. Dzięki tym funkcjom można ograniczyć plątanie kabli i zaoszczędzić cenny czas. Idealne rozwiązanie dla streamerów z dwoma komputerami, twórców treści lub podczas przygotowywania urządzeń do imprezy LAN.

- **Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczu**

Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Technologia Ambiglow**

Innowacyjna technologia Ambiglow wzbogaca oglądany obraz, emitując z panelu monitora podświetlenie. Szybki procesor analizuje sygnał wejściowy i nieustannie dostosowuje kolor i jasność światła do wyświetlanego na monitorze obrazu. Technologia Philips Ambiglow, stworzona przede wszystkim z myślą o oglądaniu filmów i programów sportowych oraz graniu w gry, zapewnia niepowtarzalne, bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania.

- **Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy**

Monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb "FPS" (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb "Racing" charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb "RTS" (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

- **Monitor z panelem VA**

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178/178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Produkt:

Nazwa:

PHILIPS 34M2C7600MV 34inch WQHD gaming TFT grey HDMI DP USB-C

Opis:

Philips Evnia 34M2C7600MV - Evnia 7000 Series - monitor LED - gaming - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1400 WQHD @ 165 Hz - VA - 1400 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 1400 - 2.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - biały 8712581795887

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Wielkość przekątnej:

34"

Zaokrąglony ekran:

Tak (1500R)

Technologia Adaptive-Sync:

AMD Adaptive-Sync

Wbudowane urządzenia:

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2

Zasilanie USB:

90 wat

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

21:9

Rozdzielczość natywna:

WQHD 3440 x 1400 przy 165 Hz

Rozstaw pikseli:

0.23715 mm

Pikseli na cal:

109.68

Jasność:

1400 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

3000:1

Certyfikacja HDR:

DisplayHDR 1400

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów:

140% sRGB, 97% DCI-P3, 92.9% Adobe RGB (CIE 1931), 119.7% NTSC

Czas reakcji:

2,5 ms (szary do szarego)

Gaming:

Tak

Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	3H Hard Coating, antyrefleksyjny (25%)
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie Mini LED
Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, fiński, szwedzki, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, SmartImage, Ambiglow, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, DTS Sound, sRGB Color Space, Technologia Adaptive-Sync, Szeroki Kąt Patrzenia, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	80.7 cm x 29 cm x 54.9 cm - z podstawką
Waga:	10.35 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) USB-C (moc do 90 W) USB — upstream (typ B) 3 x USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie) Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	40
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB upstream 1 x kabel USB-C
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, bez BFR, HDCP 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, bez Rtęci, EAEU RoHS Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	70 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	100 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	64.9 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 29 cm - wysokość: 54.9 cm - waga: 10.35 kg Bez podstawki - szerokość: 80.7 cm - głębokość: 13.2 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 8.58 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	93 cm
Głębokość transportowa:	28.2 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	14.89 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
