

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-34m2c860000-34inch-curved-qled-uwqhd-175hz-01ms-2xhdmi20-dp14-usb-c-speakers-p-214536.html>



PHILIPS 34M2C8600/00 34inch Curved QLED UWQHD 175Hz 0.1ms 2xHDMI2.0 DP1.4 USB C Speakers

Cena brutto	3 259,67 zł
Cena netto	2 650,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46178802
Kod producenta	34M2C8600/00
Kod EAN	8712581798680

Opis produktu

Opis

Przygotuj się na szok spowodowany precyzyjnym odwzorowaniem koloru monitora do gier Evnia QD OLED. Innowacyjna technologia Ambiglow na nowo definiuje to, czym zwykle jest środowisko gier. Dzięki zakrzywionemu wyświetlaczowi nie przegapisz niczego podczas gry.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia QD OLED zapewnia doskonałe kolory i żywe obrazy**
Technologia QD-OLED to hybrydowe podejście, które łączy panele OLED i technologię Quantum Dot. Wiążąc w sobie to, co najlepsze z obu, technologia QD-OLED zapewnia wysoki kontrast, głęboką czerń, nieograniczone kąty widzenia, a także wyższą maksymalną jasność i żywsze kolory.
- **Niewielkie opóźnienie wejścia**
Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.
- **Zaokrąglona konstrukcja monitora**
Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.
- **DisplayHDR TrueBlack 400 zapewnia niesamowite szczegóły w cieniach**
Ten monitor Philips ma certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400. Zachwycająco szczegółowe odwzorowanie cieni dzięki głębszej czerni zapewnia wspaniałe doznania wizualne w porównaniu ze standardowymi monitorami o tej samej szczytowej luminacji. Ten monitor Philips obsługuje kilka trybów HDR, każdy z nich zoptymalizowany pod kątem określonych zastosowań: gry w HDR, filmy w HDR, zdjęcia w HDR i poziom certyfikatu VESA DisplayHDR.
- **Wyświetlacz z prawdziwą 10-bitową głębią koloru wyświetla płynniejsze gradienty**
Na monitorze Philips z prawdziwą 10-bitową głębią koloru możesz zobaczyć doskonałe odwzorowanie koloru na poziomie pracy profesjonalnej, spełniające profesjonalne standardy. W porównaniu ze standardowym wyświetlaczem o 8-bitowej głębi koloru ten monitor Philips zapewnia bardziej naturalne przejścia między odcieniami, czyli płynniejsze gradienty.
- **Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD**
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Wyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
- **Lepszy dźwięk dzięki DTS Sound**
DTS Sound to rozwiązanie do przetwarzania dźwięku zaprojektowane w celu zoptymalizowania odtwarzania muzyki,

filmów, obrazu strumieniowego i gier na komputerze stacjonarnym, niezależnie od rozmiaru. DTS Sound zapewnia realistyczne doświadczenia dźwięku przestrzennego Virtual Surround Sound oraz bogate brzmienie basów, bardziej wyraźne dialogi i wysokie poziomy głośności bez jakichkolwiek zniekształceń i przerywania.

- **Dostęp do wielu źródeł i wyświetlanie ich na dwóch urządzeniach**

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami za pomocą jednej klawiatury i myszy. Funkcja MultiView umożliwia jednocześnie przeglądanie obu źródeł na jednym ekranie. Dzięki tym funkcjom można ograniczyć płątaninę kabli i zaoszczędzić cenny czas. Idealne rozwiązanie dla streamerów z dwoma komputerami, twórców treści lub podczas przygotowywania urządzeń do imprezy LAN.

- **Technologia Ambiglow pozwala uzyskać poświatę**

Ambiglow to inny wymiar wrażeń wizualnych. Innowacyjna technologia Ambiglow wzbogaca oglądany obraz, emitując z panelu monitora podświetlenie. Szybki procesor analizuje sygnał wejściowy i nieustannie dostosowuje kolor i jasność światła do wyświetlanego na monitorze obrazu. Technologia Philips Ambiglow, stworzona przede wszystkim z myślą o oglądaniu filmów i programów sportowych oraz graniu w gry, zapewnia niepowtarzalne, bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania.

- **Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczu**

Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości zapewnia idealną pozycję oglądania**

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy**

Monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb "FPS" (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb "Racing" charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb "RTS" (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

PHILIPS 34M2C8600/00 34inch Curved QLED UWQHD 175Hz
0.1ms 2xHDMI2.0 DP1.4 USB C Speakers

Philips Evnia 34M2C8600 - Evnia 8000 Series - monitor OLED -
gaming - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 175 Hz -
1000 cd/m² - 1000000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.1 ms
- 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - biały

8712581798680

36 miesięcy w serwisie

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

Klasa G

Klasa G

34"

Tak (1800R)

AMD Adaptive-Sync

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2

90 wat

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 175 Hz

0.2315 mm

109.68

1000 cd/m²

1000000:1

DisplayHDR 400 True Black

1,07 miliarda kolorów

148.8% sRGB (CIE 1931), 99.3% DCI-P3 (CIE 1976), 97.8%

Adobe RGB (CIE 1976), 121.3% NTSC (CIE 1967)

0,1 ms (szary-do-szarego)

48 - 175 Hz

30 - 255 kHz

Tak

178

178

Antyrefleks, 2H Hard Coating

Języki OSD:	Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, MultiView, Smart Frame, FPS Mode, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, RTS Mode, DTS Sound, sRGB Color Space, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Tryb Wyścigowy, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Biały
Wymiary (szer./głęb./wys.):	81.3 cm x 29.5 cm x 55.3 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	8.7 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	5 wat
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3) USB-C (HDCP 2.3, DisplayPort Tryb Alternatywny, dane, zasilanie do 90 W) USB-B 3.2 Generacji 1 upstream (typ B) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB 3.2 Generacji 1. downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 (szybkie ładowanie) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	40
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Wspornik VESA
Akcesoria w zestawie:	1 x kabel DisplayPort
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB upstream 1 x kabel z USB-C na USB-C
MTBF:	30,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, cETLus, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, bez Rtęci, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	98.1 W
Pobór Moc SDR (tryb Wł.):	55 kWh/1000 godz.
Pobór Moc HDR (tryb Wł.):	75 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.3 cm - głębokość: 29.5 cm - wysokość: 55.3 cm - waga: 8.7 kg Bez podstawki - szerokość: 81.3 cm - głębokość: 13.5 cm - wysokość: 36.7 cm - waga: 6.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	93 cm
Głębokość transportowa:	28.2 cm
Wysokość transportowa:	52.5 cm
Waga transportowa:	12.49 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.