

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-42m2n890000-42inch-qled-uwqhd-175hz-01ms-2xhdmi20-dp14-usb-c-speakers-p-218558.html>



PHILIPS 42M2N8900/00 42inch QLED UWQHD 175Hz 0.1ms 2xHDMI2.0 DP1.4 USB C Speakers

Cena brutto	5 264,82 zł
Cena netto	4 280,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46178803
Kod producenta	42M2N8900/00
Kod EAN	8712581798703

Opis produktu

Opis

Przygotuj się na szok spowodowany precyzyjnym odwzorowaniem koloru monitora do gier Evnia OLED. Innowacyjna technologia Ambiglow na nowo definiuje to, czym zwykle jest środowisko gier, przenosząc na wyższy poziom nie tylko sprzęt do gier, ale także Twoje wrażenia z gry.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz OLED**

Ten wyświetlacz Philips OLED zapewnia szerszy kąt widzenia i wyjątkowo realistyczne efekty wizualne. Głębsza czerń tworzy wspaniałe wrażenia podczas oglądania. Szczegóły w cieniach i jasnych częściach obrazu są precyzyjnie odwzorowywane.

- **Niewielkie opóźnienie wejścia**

Opóźnienie wejścia to ilość czasu, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonych urządzeń i wyświetleniem wyniku na ekranie. Niewielkie opóźnienie wejścia skraca czas opóźnienia pomiędzy wprowadzeniem polecenia za pomocą urządzenia a odebraniem go przez monitor, znacznie poprawiając jakość grania w gry szczególnie wymagające płynności, na przykład szybkie gry turniejowe.

- **Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840 x 2160)**

Monitory Philips wykorzystują wyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Wyświetlacz z prawdziwą 10-bitową głębią koloru**

Na monitorze Philips z prawdziwą 10-bitową głębią koloru możesz zobaczyć doskonałe odwzorowanie koloru na poziomie pracy profesjonalnej, spełniające profesjonalne standardy. W porównaniu ze standardowym wyświetlaczem o 8-bitowej głębi koloru ten monitor Philips zapewnia bardziej naturalne przejścia między odcieniami, czyli płynniejsze gradienty.

- **Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free są przyjazne dla oczu**

Tryb LowBlue i technologia Flicker-Free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.

- **Lepszy dźwięk dzięki DTS Sound**

DTS Sound to rozwiązanie do przetwarzania dźwięku zaprojektowane w celu zoptymalizowania odtwarzania muzyki, filmów, obrazu strumieniowego i gier na komputerze stacjonarnym, niezależnie od rozmiaru. DTS Sound zapewnia realistyczne doświadczenia dźwięku przestrzennego Virtual Surround Sound oraz bogate brzmienie basów, bardziej wyraźne dialogi i wysokie poziomy głośności bez jakichkolwiek zniekształceń i przerywania.

- **Dostęp do wielu źródeł i wyświetlanie ich na dwóch urządzeniach**

Wbudowany przełącznik KVM umożliwia sterowanie dwoma urządzeniami za pomocą jednej klawiatury i myszy. Funkcja MultiView umożliwia jednoczesne przeglądanie obu źródeł na jednym ekranie. Dzięki tym funkcjom można ograniczyć plątanie kabli i zaoszczędzić cenny czas. Idealne rozwiązanie dla streamerów z dwoma komputerami,

twórców treści lub podczas przygotowywania urządzeń do imprezy LAN.

- **Technologia Ambiglow**

Ambiglow to inny wymiar wrażeń wizualnych. Innowacyjna technologia Ambiglow wzbogaca oglądany obraz, emitując z panelu monitora podświetlenie. Szybki procesor analizuje sygnał wejściowy i nieustannie dostosowuje kolor i jasność światła do wyświetlanego na monitorze obrazu. Technologia Philips Ambiglow, stworzona przede wszystkim z myślą o oglądaniu filmów i programów sportowych oraz graniu w gry, zapewnia niepowtarzalne, bardziej realistyczne wrażenia podczas oglądania.

- **Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C**

Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilac lub ładować zgodne urządzenie.

- **Dostosowanie nachylenia, obrotu i wysokości**

Podstawa Compact Ergo monitora Philips jest niezwykle elastyczna: umożliwia odchylenie, obrót i regulację wysokości, tak aby każdy użytkownik monitora mógł dobrać kąt oglądania do własnych potrzeb oraz zapewnić maksymalny komfort oglądania i wydajność pracy.

- **Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy**

Monitor Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb "FPS" (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb "Racing" charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb "RTS" (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Języki OSD:

Charakterystyka:

PHILIPS 42M2N8900/00 42inch QLED UWQHD 175Hz 0.1ms

2xHDMI2.0 DP1.4 USB C Speakers

Philips Evnia 42M2N8900 - Evnia 8000 Series - monitor OLED - gaming - 42" (41.54" widoczny) - 3840 x 2160 4K - 450 cd/m² - 15000000:1 - HDR10 - 0.1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - biały

8712581798703

36 miesięcy

Monitor OLED / OLED

Klasa G

42"

41.54"

AMD Adaptive-Sync

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2

90 wat

16:9

4K 3840 x 2160

0.2395 mm

106.06

450 cd/m²

15000000:1

HDR10

1,07 miliarda kolorów

98.5% DCI-P3 (CIE 1976), 110.3% NTSC (CIE 1976), 131.3% sRGB (CIE 1931), 93.6% Adobe RGB (CIE 1976)

0,1 ms (szary-do-szarego)

48 - 138 Hz

30 - 255 kHz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna, powłoka niskorefleksyjna, Mgła 25%

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Obraz po obrazie, MultiView, FPS Mode, SmartImage Game,

Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free,

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

MTBF:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

RTS Mode, DTS Sound, sRGB Color Space, Niskie Opóźnienie Wejścia, EasyRead, Ultra Wide-Color Technology, Tryb Wyścigowy, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E Biały

93.2 cm x 35.9 cm x 68.9 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)

17.3 kg

Głośnik(i) - stereo

10 wat

2 x HDMI 2.1 (HDCP 2.3)

DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3)

USB-C (HDCP 2.3, data, power up to 90W)

USB-B 3.2 Generacji 1 upstream (typ B)

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream z ładowaniem Baterii 1.2 (szybkie ładowanie)

Wyjście audio (mały jack)

Wysokość, pokrętko, odchylenie

-5/+15

40

120 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Pilot, wspornik VESA

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI

1 x kabel USB upstream

1 x kabel z USB-C na USB-C

30,000 godzina(y)

Plug and Play, certyfikat FCC Class B, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, cETLus, CU-EAC, bez BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, HDCP 2.3, bez Rtęci, EAEU RoHS, TUV/ISO 9241-307

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

51 kWh/1000 godz.

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 93.2 cm - głębokość: 35.9 cm - wysokość: 68.9 cm - waga: 17.3 kg
Bez podstawki - szerokość: 93.2 cm - głębokość: 7.9 cm - wysokość: 53.5 cm - waga: 13.84 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.