

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/philips-439p100-4251inch-169-va-3840x2160-60hz-400cdm2-hdmix3-dp-1xusb-c3xusb-32-p-190254.html>



PHILIPS 439P1/00 42.51inch 16:9 VA 3840x2160 60Hz 400cd/m2 HDMIx3 DP 1xUSB- C/3xUSB 3.2

Cena brutto	2 403,58 zł
Cena netto	1 954,13 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4196750
Kod producenta	439P1/00
Kod EAN	8712581776947

Opis produktu

Opis

Monitor Philips ze stacją dokującą USB-C to wszechstronne rozwiązanie. Wyświetla obraz w rozdzielczości UltraClear 4K UHD i ładuje akumulator laptopa, a wszystko to jednocześnie za pomocą jednego kabla USB-C. Zintegrowany przełącznik KVM i wiele połączeń zapewniają wydajność i wygodę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Umożliwia ładowanie laptopa bezpośrednio z monitora**

Ten monitor firmy Philips ma wbudowaną stację dokującą USB Type-C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodny laptop. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przysyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

- **Znakomita rozdzielczość**

To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

- **Bardziej realistyczny kolorowy obraz**

Wyświetlacz zapewnia zadziwiającą jasność, niezrównany kontrast i zniepalające kolory. Dzięki funkcji globalnego przyciemniania i wysokiej jasności obraz ożywa - jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Pełniejsza paleta żywych barw sprawia, że oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły.

- **Technologia Ultra Wide-Color**

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleni, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

- **Technologia MultiView 4K**

Funkcja Philips MultiView, w którą wyposażono ten duży monitor 4K UHD, umożliwia korzystanie z maksymalnie czterech systemów w rozdzielczości Full HD na jednym ekranie. Tryb Picture-by-Picture (PbP) pozwala na monitorowanie czterech systemów na jednym ekranie w centrach monitoringu i bezpieczeństwa lub równocześnie na wielu urządzeniach, dzięki czemu współpraca jest bardziej produktywna. Tryb Picture-in-Picture (PiP) pozwala na jednoczesne oglądanie transmisji meczu piłkarskiego na żywo przy użyciu dekodera oraz pracę na komputerze.

- **Wbudowany przełącznik KVM**

Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą. Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami.

• Mniejsze zmęczenie wzroku

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker Free firmy Philips wykorzystuje rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

• Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego.

• Pozwala cieszyć się wspaniałą jakością obrazem

Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie - bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia - 178 / 178 stopni - co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

PHILIPS 439P1/00 42.51inch 16:9 VA 3840x2160 60Hz
400cd/m2 HDMIx3 DP 1xUSB-C/3xUSB 3.2

Philips P-line 439P1 - Monitor LED - 43" (42.51" widoczny) -

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 400 cd/m² - 4000:1 -

DisplayHDR 400 - 4 ms - 3xHDMI, DisplayPort, USB-C -

głośnik(i) - czarna tekstura

8712581776947

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

43"

42.51"

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2/USB-C

15 wat

VA

16:9

4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI 1.4: 30 Hz, HDMI
2.0: 60 Hz, USB-C: 60 Hz)

0.2451 mm

103.64

400 cd/m²

4000:1 / 50000000:1 (dynamic)

DisplayHDR 400

1,07 miliarda kolorów

105% NTSC (CIE 1976), 126% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe
RGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

48 - 60 Hz

30 - 140 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Węgierski, czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),

ukraiński, portugalski brazylijski, angielski, niemiecki,

francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski,

hiszpański, duński, grecki, turecki, japoński, koreański

Obraz po obrazie, Eco-Mode, MultiView, SmartImage, Low Blue

Light Mode, technologia Flicker Free, SmartUniformity,

Technologia Adaptive-Sync, EasyRead, Ultra Wide-Color

Technology, sRGB Mode, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E

Czarna tekstura

97.8 cm x 28.1 cm x 67.7 cm - z podstawką

12.4 kg

Głośnik(i) - stereo

5 wat

DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2)

2 x HDMI (HDCP 2.2)

HDMI (HDCP 1.4)

	Złącze USB-C upstream USB — upstream (typ B) 2 x USB 3.2 — downstream USB 3.2 — downstream (szybkie ładowanie) Złącze USB-C do podłączenia urządzenia podrzędnego (zasilanie do 15 W) Słuchawki Sieć (RJ-45) RS-232
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	90
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	200 x 200 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), uaktywnienie z sieci LAN, DisplayPort Alt Mode Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel z USB-A na USB-B Kabel USB-C na USB-C / USB-A 70,000 godzina(y) Plug and Play, certyfikat FCC Class B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, bez BFR, PVC-free, bez Rtęci, EAEU RoHS Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Dołączone przewody:	
MTBF:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	60 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	60 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	91 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	46 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Philips SmartControl
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 97.8 cm - głębokość: 28.1 cm - wysokość: 67.7 cm - waga: 12.4 kg Bez podstawki - szerokość: 97.8 cm - głębokość: 7.8 cm - wysokość: 57.3 cm - waga: 5.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	115 cm
Głębokość transportowa:	28.4 cm
Wysokość transportowa:	70.4 cm
Waga transportowa:	23.3 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.