

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-lc34j791wtpxen-34inch-uwqhd-va-219-100hz-4ms-curved-300cdm2-30001-hdmi-thunderbolt-p-186983.html>



SAMSUNG LC34J791WTPXEN 34inch UWQHD VA 21:9 100Hz 4ms Curved 300cd/m2 3000:1 HDMI + ThunderBolt

Cena brutto	2 923,52 zł
Cena netto	2 376,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46174578
Kod producenta	LC34J791WTPXEN
Kod EAN	8806094771879

Opis produktu

Opis

Połącz się z nieskończoną liczbą możliwości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Thunderbolt 3**

Model CJ79 posiada dwa porty Thunderbolt 3 umożliwiające podłączenie kompatybilnych komputerów Mac lub PC. Za pomocą tego samego kabla Thunderbolt 3 przesyła wideo i dane z prędkością do 40 Gbps - a zatem 8 razy szybciej niż USB 3.0 - jednocześnie ładując urządzenia (do 85 W).

- **Zakrzywiony, by zagwarantować komfort**

Ekran zaprojektowano tak, by odpowiadał krzywiznie ludzkiego oka, a tym samym - zapewniał bardziej wciągające i komfortowe wrażenia z oglądania.

- **Ultraszeroki ekran**

Ultraszeroki zakrzywiony ekran o proporcjach 21:9 zapewnia mnóstwo przestrzeni roboczej, pozwalając efektywnie i komfortowo realizować wiele zadań jednocześnie. Koniec z niewygodnym zestawianiem dwóch monitorów - pora na prawdziwie płynną wielozadaniowość na jednym ekranie.

- **PBP i PIP**

PBP to wyświetlanie dwóch różnych źródeł w oryginalnej rozdzielczości. PIP zapewnia wielozadaniowość, pozwala na zmianę wielkości okna wyświetlającego treści z drugiego źródła tak, by zajmowało do 25% ekranu, i umiejscowienie go w dowolnym miejscu.

- **Kolor kropek kwantowych**

Obsługująca do 125% przestrzeni kolorów sRGB technologia kropek kwantowych zapewnia nie tylko więcej barw niż oferują konwencjonalne monitory, ale także kolory, które są soczystsze, wyrazistsze i bardziej naturalne - szczególnie odcienie czerwieni i zieleni. Ponadto każdy monitor jest fabrycznie kalibrowany, by zapewnić jak najdokładniejsze i najbardziej realistyczne odwzorowanie obrazu.

- **Współczynnik kontrastu 3000:1**

Technologia matrycy VA firmy Samsung zapewnia współczynnik kontrastu wynoszący 3000:1 i oferuje głębszą czerń, doskonalszą biel i bogatsze kolory, a tym samym - wyraźniejsze, żywsze obrazy.

- **AMD FreeSync**

AMD FreeSync synchronizuje częstotliwość odświeżania karty graficznej i CJ79, by zminimalizować rwanie i zacinanie się obrazów. Łagodniejsze przejścia pomiędzy klatkami skutkują płynnym odtwarzaniem gier i wideo.

- **Imponująca częstotliwość odświeżania wynosząca 100 Hz**

Duża, wynosząca 100 Hz częstotliwość odświeżania ekranu zapewnia płynniejsze i delikatniejsze działanie myszy, co przekłada się na lepszą efektywność w każdej aplikacji. Zmniejsza także zacinanie się obrazu w dynamicznych sekwencjach akcji, optymalizując doświadczenia graczy.

- **Wiele wejść**

Dwa porty Thunderbolt 3, jak również porty DP, HDMI i USB sprawiają, że CJ79 oferuje różnorodne opcje podłączenia

komputerów PC, konsol i urządzeń zewnętrznych. A wbudowane głośniki stereo zapewniają jeszcze doskonalszą rozrywkę podczas oglądania wideo lub grania w gry.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Zaokrąglony ekran:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

SAMSUNG C34J791WTP 34inch UWQHD VA 21:9 100Hz 4ms

Curved 300cd/m2 3000:1 HDMI + ThunderBolt

Samsung C34J791WTP - CJ79 Series - monitor QLED -

zaokrąglony - 34" (34" widoczny) - 3440 x 1440 UWQHD @ 100

Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI,

DisplayPort - głośnik(i) - szary

8806094771879

24 miesiące

Monitor QLED / matryca aktywna TFT

Klasa G

47 kWh

34"

34"

Tak (1500R)

AMD FreeSync

Tak

Koncentrator USB 3.0

VA

21:9

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

300 cd/m²

3000:1

16,7 miliony kolorów

125% sRGB, 88% NTSC, 92% Adobe RGB, 92% DCI

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Podświetlenie LED

MagicBright, obraz po obrazie, tryb gry, Mega Dynamic

Contrast Ratio, Magic Upscale, technologia Flicker Free, Image

Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Strojenie Fabryczne,

Quantum Dot Technology, Obraz w obrazie, 3-stronny bez

faset

Szary

80.87 cm x 30.94 cm x 51.6 cm - z podstawką

7.7 kg

Głośnik(i) - stereo

7 wat

DisplayPort 1.2

HDMI 2.0

Słuchawki (mały jack)

2 x USB 3.0 — downstream

Thunderbolt 3 (zasilanie do 85 W)

Thunderbolt 3 (zasilanie do 15 W)

Wysokość, odchylenie

-14/+34

100 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

1 x kabel Thunderbolt 3

1 x kabel HDMI

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V

32 kWh/1000 godz.

32 wat

180 wat

0.5 wat

0.3 wat

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Z podstawką - szerokość: 80.87 cm - głębokość: 30.94 cm -
wysokość: 51.6 cm - waga: 7.7 kg
Bez podstawki - szerokość: 80.87 cm - głębokość: 16.7 cm -
wysokość: 36.28 cm - waga: 6.3 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

89.6 cm

Głębokość transportowa:

37.1 cm

Wysokość transportowa:

58.9 cm

Waga transportowa:

13.9 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.