

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls27b800pxuxen-27inch-169-3840x2160-ips-5ms-has-swivel-pivot-tilt-hdmi-dp-usb-c-90w-lan-usb3-hub-vesa-p-222164.html>



SAMSUNG LS27B800PXUXEN 27inch 16:9 3840x2160 IPS 5ms HAS Swivel Pivot Tilt HDMI DP USB-C 90W LAN USB3 Hub VESA

Cena brutto	1 910,09 zł
Cena netto	1 552,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4532904
Kod producenta	LS27B800PXUXEN
Kod EAN	8806094355796

Opis produktu

Opis

Produktywny, precyzyjny, wydajny. Samsung ViewFinity zapewnia innowacyjne doświadczenia, które wpływają na zwiększenie potencjału profesjonalistów, twórców treści, a nawet grafików. Wszystko dzięki technologii, która ożywia każdą wizję, jak nigdy dotąd.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozdzielczość UHD i matryca IPS**

Odkryj nawet najdrobniejsze szczegóły. Dzięki liczbie pikseli czterokrotnie większej niż w wyświetlaczach o rozdzielczości Full HD każdy szczegół ma większą głębię, a większa powierzchnia użytkowa zapewnia przestrzeń do wyświetlania wielu narzędzi, aplikacji i programów. Dodatkowo, panel IPS zapewnia krystalicznie czystą jakość kolorów i szeroki kąt widzenia 178°.

- **Profesjonalna ekspresja kolorów**

Niezwykłe bogactwo kolorów zapewniające jeszcze silniejsze wrażenia. Model S8 oferuje rozszerzony zakres kolorów pokrywający do 98% przestrzeni DCI-P3, dając bogatsze i bardziej żywe kolory w każdym projekcie. Dzięki profesjonalnej precyzji graficy i inni twórcy mogą zapewnić wierne odwzorowanie każdego obrazu.

- **Wyświetlacz HDR 400**

Dostrzeż więcej w każdym odcieniu. Obsługa formatu HDR daje możliwość korzystania z szerokiej i dynamicznej gamy głębokich czerni i świetlistych bieli. Ciemniejsze obszary ekranu są wyraźniejsze i głębsze, zaś jego jasne elementy jeszcze bardziej olśniewające i intensywne. Dzięki temu możesz dostrzec większą ilość szczegółów i cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami wizualnymi.

- **Wyświetlacz matowy**

Edytuj i przeglądaj zawartość nawet w jasnym świetle dziennym. Dzięki monitorowi bez odbłasków, technologia Matte Display umożliwia profesjonalistom przeglądanie i edycję treści przy stałym poziomie jasności i kolorów nawet bez osłony monitora.

- **Porty USB-C i LAN**

Pozbądź się niepotrzebnych kabli, bez utraty funkcjonalności. Zasilanie laptopa i przesyłanie danych przez jeden port USB-C to mniej problemów z połączeniami w miejscu pracy. Dodatkowy port LAN Ethernet pozwala laptopowi bez modułu Wi-Fi na łączenie się z siecią za pośrednictwem monitora.

- **Wzmocnij efektywność realizowanych zadań**

Podwój dynamikę pracy, rozmów i gier. Dzięki kafelkowaniu obrazów możesz wyświetlać dane z dwóch źródeł jednocześnie z własną rozdzielczością monitora, co pozwala na przeglądanie dwóch projektów lub uruchamianie dwóch programów.

- **Inteligentna ochrona oczu**

Chroń wzrok przed zmęczeniem. W ciemnym otoczeniu jasność i temperatura barw dostosowują się automatycznie w celu optymalizacji w dowolnym środowisku. Monitor Samsung inteligentnie chroni wzrok, zmniejszając natężenie niebieskiego światła i eliminując migotanie.

• **Ergonomiczna budowa**

Ustaw monitor tak, by było Ci jak najwygodniej. Obróć monitor z orientacji poziomej do pionowej i wyreguluj jak chcesz jego wysokość na podstawie. Następnie przechyl i obróć do optymalnych kątów widzenia. Smukła, krótka metalowa podstawa zajmuje mniej miejsca na biurku, pozwalając lepiej zorganizować stanowisko pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Kąt obrotu:

Kąt rotacji:

Regulacja wysokości:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

SAMSUNG LS27B800PXUXEN 27inch 16:9 3840x2160 IPS 5ms
HAS Swivel Pivot Tilt HDMI DP USB-C 90W LAN USB3 Hub VESA
Samsung S27B800PXU - S80PB Series - monitor LED - 27" -
3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 -
DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarny
8806094355796
24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F
Klasa G
38 kWh
27"
Hub USB, Adapter sieciowy Ethernet
90 wat
IPS
16:9
4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
400 cd/m²
1000:1
DisplayHDR 400
1,07 miliarda kolorów
98% DCI-P3
5 ms
178
178
Antyrefleksyjna
Podświetlenie LED
Obraz po obrazie, matowy, Cinema Mode, Mega Dynamic
Contrast Ratio, Eco Light Sensor, CustomColor Mode,
technologia Flicker Free, paleta kolorów BT.709, symulacja
DICOM, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Strojenie Fabryczne,
Paleta kolorów DCI, Sprawozdanie z kalibracji fabrycznej, Off
Timer Plus, sRGB Mode, Obraz w obrazie, Tryb Kontrast
Dynamiczny, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, tryb
Wysoka Jasność
Czarny
61.55 cm x 19.64 cm x 55.19 cm - z podstawką
6.7 kg

HDMI (HDCP 2.2)
DisplayPort 1.4
3 x USB 3.0
USB-C (moc do 90 W)
LAN

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
-2/+25
60
-2/+92
120 mm
100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno)

1 x kabel HDMI
1 x kabel USB 3.0 Typ C
UL, TUV Eyesafe Display Certification
Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	49 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.55 cm - głębokość: 19.64 cm - wysokość: 55.19 cm - waga: 6.7 kg Bez podstawki - szerokość: 61.55 cm - głębokość: 4.27 cm - wysokość: 36.82 cm - waga: 4.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	68.6 cm
Głębokość transportowa:	17.1 cm
Wysokość transportowa:	45 cm
Waga transportowa:	8.4 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.