

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls27d400gauxen-27inch-fhd-ips-169-100hz-250cdm2-5ms-10001-2xhdmi-dp-12-has-p-299171.html>



SAMSUNG LS27D400GAUXEN 27inch FHD IPS 16:9 100Hz 250cd/m2 5ms 1000:1 2xHDMI DP 1.2 HAS

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto | 535,91 zł |
| Cena netto | 435,70 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 47407286 |
| Kod producenta | LS27D400GAUXEN |
| Kod EAN | 8806095803050 |

Opis produktu

Opis

Samsung S27D400GAU to wszechstronny 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany w celu zwiększenia wrażeń z oglądania dzięki imponującej rozdzielczości Full HD (1080p). Charakteryzuje się dynamicznym obrazem o jasności 250 cd/m² i współczynniku kontrastu 1000:1, zapewniając żywy i wyraźny obraz zarówno podczas pracy, jak i zabawy. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu 5 ms i częstotliwości V-Sync wynoszącej 100 Hz, szybko zmieniające się obrazy są odtwarzane płynnie, co czyni go idealnym do gier i aplikacji multimedialnych. Monitor oferuje również szeroki kąt widzenia 178 stopni w poziomie i w pionie, zapewniając spójne kolory i wyrazistość obrazu z różnych pozycji. Monitor jest wyposażony w szereg wygodnych funkcji, w tym koncentrator USB 2.0 do łatwego podłączania urządzeń i wiele opcji regulacji, takich jak nachylenie, wysokość i obrót, aby zapewnić ergonomiczny komfort. Smukła konstrukcja i technologia Flicker-Free przyczyniają się do nowoczesnej estetyki, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki energooszczędnemu profilowi, w tym trybowi oszczędzania energii i ekologicznej konstrukcji zawierającej 16,3% plastiku pochodzącego z recyklingu, Samsung S27D400GAU zapewnia wydajność, jednocześnie dbając o środowisko.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wciągająca jakość wyświetlania**

Samsung S27D400GAU oferuje natywną rozdzielczość 1920 x 1080 i jasność 250 cd/m², zapewniając oszałamiające efekty wizualne, które zwiększają zarówno produktywność, jak i rozrywkę. Współczynnik kontrastu Mega Dynamic Contrast Ratio sprawia, że obrazy są żywe, z głęboką czernią i jasną bielą.

- **Ergonomiczna regulacja**

Monitor posiada wiele regulacji położenia ekranu, takich jak wysokość, pivot, obrót i pochylenie. Funkcje te pozwalają użytkownikom dostosować konfigurację stacji roboczej do optymalnego komfortu, zmniejszając obciążenie podczas długich godzin pracy.

- **Zaawansowane funkcje dla graczy**

Wyposażony w tryb gry i częstotliwość odświeżania 100 Hz V-Sync, Samsung S27D400GAU oferuje lepsze wrażenia w grach, zmniejszając opóźnienia i poprawiając szybkość reakcji podczas sekwencji o wysokiej aktywności.

- **Energooszczędna konstrukcja**

Zaprojektowany z myślą o efektywności energetycznej, monitor ten ma klasę energetyczną C i jest wyposażony w tryb oszczędzania energii. Zużywa tylko 14 kWh/1000h, co czyni go ekologicznym wyborem, który pomaga obniżyć rachunki za energię elektryczną.

- **Technologie przyjazne dla oczu**

Technologia Flicker-Free i tryb Eye Saver minimalizują zmęczenie oczu, pozwalając na dłuższe użytkowanie bez dyskomfortu. Funkcje te pomagają stworzyć zdrowsze środowisko oglądania, dzięki czemu nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki.

Produkt:

Nazwa:

SAMSUNG LS27D400GAUXEN 27inch FHD IPS 16:9 100Hz
250cd/m2 5ms 1000:1 2xHDMI DP 1.2 HAS

Opis:

Samsung S27D400GAU - S40GD Series - monitor LED - 27" -

| | |
|--|--|
| EAN: | 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m ² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny 8806095803050 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy |
| Ogólne | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Rodzaj wyświetlacza: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109447 |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Klasa C |
| Klasa energii: | 20 kWh |
| Konsumpcja energii na rok: | 27" |
| Wielkość przekątnej: | Hub USB 2.0 |
| Wbudowane urządzenia: | IPS |
| Typ panela: | 16:9 |
| Współczynnik kształtu: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz |
| Rozdzielczość natywna: | 0.3113 mm |
| Rozstaw pikseli: | 250 cd/m ² |
| Jasność: | 1000:1 |
| Współczynnik kontrastu: | 16,7 miliony kolorów |
| Obsługa kolorów: | 72% (CIE 1931) |
| Paleta Kolorów: | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Czas reakcji: | 178 |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | Podświetlenie LED |
| Technologia podświetlenia: | Tryb gry, Mega Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free, Energy Saver, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Super Slim Design, Auto Source Switch |
| Charakterystyka: | Czarny |
| Kolor: | 61.27 cm x 21.9 cm x 53.83 cm - z podstawką |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 4 kg |
| Waga: | 2 x HDMI |
| Złącza | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.2) |
| Interfejsy: | Złącze słuchawkowe (mały jack) |
| | 2 x USB 2.0 — downstream |
| | USB 2.0 — upstream (typ B) |
| Mechaniczne | Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie |
| Regulacja pozycji ekranu: | -3/+25 |
| Kąt pochylenia: | 90 |
| Kąt obrotu: | 184 |
| Kąt rotacji: | 105 mm |
| Regulacja wysokości: | 100 x 100 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | |
| Różne | 16,3% plastików z recyklingu |
| Cechy: | 1 x kabel HDMI |
| Dołączone przewody: | TUV, HDCP 1.2 |
| Zgodność z normami: | |
| Zasilanie | AC 100-240 V |
| Napięcie wejściowe: | 14 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 14 wat |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 50 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | |
| Wymiary i waga | Z podstawką - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 21.9 cm - wysokość: 53.83 cm - waga: 4 kg |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Bez podstawki - szerokość: 61.27 cm - głębokość: 3.98 cm - wysokość: 36.09 cm - waga: 2.7 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 65.5 cm |
| Głębokość transportowa: | 10.9 cm |
| Wysokość transportowa: | 48.8 cm |
| Waga transportowa: | 5.6 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO: | TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10-80% (niekondensująca) |

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.