

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls34c652uauxen-34inch-219-curved-3440x1440-va-led-5ms-100hz-hdr10-dphdmiusb-type-c-90watt-lan-black-has-speaker-vesa-100-p-239607.html>



SAMSUNG LS34C652UAUXEN 34inch 21:9 Curved 3440x1440 VA-LED 5ms 100Hz HDR10 DP/HDMI/USB Type-C 90Watt LAN Black HAS Speaker VESA 100

Cena brutto	1 561,60 zł
Cena netto	1 269,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387813
Kod producenta	LS34C652UAUXEN
Kod EAN	8806094974751

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultra szeroka immersja**
Zanurz się w grach, filmach lub projektach. 34-calowy, zakrzywiony wyświetlacz 1000R otacza użytkownika w proporcjach 21:9. Krzywizna ściśle odpowiada ludzkiemu polu widzenia, dzięki czemu można zmaksymalizować powierzchnię ekranu i osiągnąć nowy poziom produktywności przy mniejszym zmęczeniu oczu.
- **Zwiększony realizm dzięki większej liczbie kolorów**
Zobacz szerszą gamę kolorów dla oszałamiającej dokładności i szczegółowości. HDR10 zapewnia niemal nieograniczone odcienie i realistyczne odwzorowanie kolorów, z ciemniejszymi i jaśniejszymi barwami. Każdy element treści staje się przyjemnością do oglądania i może być doświadczany dokładnie tak, jak zamierzano.
- **Dźwięk bez zajmowania miejsca**
Pracuj, ucz się i graj bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Dzięki wbudowanym głośnikom możesz zwolnić miejsce na biurku, minimalizując liczbę połączeń potrzebnych do bardziej wydajnego środowiska pracy, zapewniając jednocześnie możliwość łatwego słuchania dowolnej treści.
- **Harmonijna obsługa wielu źródeł**
Wbudowany przełącznik KVM umożliwia podłączenie i sterowanie dwoma źródłami do monitora jednocześnie za pomocą tylko jednej klawiatury i myszy. Ty wybierasz: podzielony ekran. Obraz w obrazie lub obraz po obrazie są możliwe. Bądź bardziej wydajny i pozbać się kłopotów z wieloma urządzeniami dzięki łatwemu przełączaniu wejść i wielozadaniowości.
- **Podłącz i dostosuj do swoich potrzeb**
Port USB-C umożliwia zasilanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą tylko jednego kabla, a port LAN umożliwia podłączenie do laptopa bez sieci LAN w celu korzystania z sieci Ethernet. Przejrzyste zarządzanie kablami łączy się z regulowaną wysokością ekranu, który przechyla się i obraca, zapewniając wygodne i atrakcyjne użytkowanie przez cały dzień.
- **Odciążenie oczu**
Zachowaj świeżość oczu dzięki mniejszemu obciążeniu ekranu. W przypadku projektów wykonywanych późno w nocy, jasność i temperatura kolorów automatycznie optymalizują się do otoczenia. Posiadający certyfikat TUV w zakresie inteligentnej ochrony oczu, Samsung redukuje migotanie ekranu i chroni oczy przed nadmiernym niebieskim światłem dzięki trybowi oszczędzania oczu.
- **Płynna rozgrywka bez zacięć**
Częstotliwość odświeżania 100 Hz i AMD FreeSync współpracują ze sobą, aby zapewnić płynność ekranu w każdej aplikacji, dzięki czemu możesz zapomnieć o zacinaniu się ekranu i rozrywaniu obrazu. Zobacz wszystko i daj z siebie

wszystko, nie tracąc nic.

- **Bardziej ekologiczny monitor**

Zrównoważone i pochodzące z recyklingu materiały oznaczają bardziej przyjazny dla środowiska monitor, z 5% tylnej pokrywy wykonanej z plastiku pochodzącego z recyklingu (OBP). Ponadto proces produkcyjny, który zmniejsza ilość tworzyw sztucznych i emisji, zapewnia monitor, z którego możesz czuć się dobrze.

Produkt:

Nazwa:

SAMSUNG S34A650 34inch 21:9 Curved 3440x1440 VA-LED
5ms 100Hz HDR10 DP/HDMI/USB Type-C 90Watt LAN Black
HAS Speaker VESA 100

Opis:

Samsung ViewFinity S6 S34C652UAAU - S65UC Series - monitor
LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA -
350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
- głośnik(i) - czarny

EAN:

8806094974751

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Konsumpcja energii na rok:

47 kWh

Wielkość przekątnej:

34"

Zaokrąglony ekran:

Tak (1000R)

Technologia Adaptive-Sync:

AMD FreeSync

Wbudowane urządzenia:

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.0/USB-C, Adapter
sieciowy Ethernet

Zasilanie USB:

90 wat

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

21:9

Rozdzielczość natywna:

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

Jasność:

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

3000:1

Forma HDR:

HDR10

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów:

115% sRGB

Czas reakcji:

5 ms

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Charakterystyka:

Obraz po obrazie, tryb gry, CustomColor Mode, FPS Mode,
Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free,
RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Tryb
Sportowy, RPG Mode, Obraz w obrazie, Auto Source Switch+,
Adaptive Picture, Tryb Rozrywka, Tryb Graficzny, Tryb Eko,
Tryb Oryginalny

Kolor:

Czarny

Wymiary (szer./głęb./wys.):

80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - z podstawką

Waga:

8 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

5 wat

Złącza

Interfejsy:

DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
Słuchawki (mały jack)
3 x USB 3.0 — downstream
USB 3.0 — upstream
USB-C (moc do 90 W)
LAN (RJ-45)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-2/+20

Kąt obrotu:

60

Regulacja wysokości:

120 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany
osobno), plastik z recyklingu 10%

Dołączone przewody:

1 x kabel HDMI
1 x kabel USB-C

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):

Pobór Mocy (Standardowy):

Pobór Mocy (Maksymalny):

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

1 x kabel SuperSpeed USB

1 x kabel DisplayPort

HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V

32 kWh/1000 godz.

52 kWh/1000 godz.

32 wat

200 wat

0.5 wat

0.3 wat

Z podstawką - szerokość: 80.66 cm - głębokość: 24.1 cm -

wysokość: 56.15 cm - waga: 8 kg

Bez podstawki - szerokość: 80.66 cm - głębokość: 12.5 cm -

wysokość: 36.94 cm - waga: 5.2 kg

80.7 cm

12.5 cm

36.7 cm

10.5 kg

10 °C

40 °C

10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.