

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-ls34c652vauxen-34inch-219-curved-1000r-3440x1440-va-led-5ms-100hz-hdr10-dphdmiusb-type-c-90watt-p-239568.html>



SAMSUNG LS34C652VAUXEN 34inch 21:9 Curved 1000R 3440x1440 VA-LED 5ms 100Hz HDR10 DP/HDMI/USB Type-C 90Watt

Cena brutto	2 676,06 zł
Cena netto	2 175,66 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46339460
Kod producenta	LS34C652VAUXEN
Kod EAN	8806094974010

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zrób więcej ze swoją przestrzenią**
34-calowy zakrzywiony wyświetlacz 1000R otacza użytkownika ekranem o proporcjach 21:9. Krzywizna ściśle odpowiada ludzkiemu polu widzenia, dzięki czemu można zmaksymalizować powierzchnię ekranu i osiągnąć nowy poziom produktywności przy mniejszym zmęczeniu oczu.
- **Zwiększony realizm dzięki większej liczbie kolorów**
Szeroka gama kolorów zapewnia oszałamiającą dokładność i szczegółowość. HDR10 zapewnia niemal nieograniczone odcienie i realistyczne odwzorowanie kolorów, z ciemniejszymi ciemnościami i jaśniejszymi światłami. Treści ogląda się z przyjemnością i można ich doświadczyć zgodnie z przeznaczeniem.
- **Podnieś kamerę, aby pozostać w kontakcie**
Pozostań w kontakcie dzięki rozmowom wideo i przesyłaniu strumieniowemu bez dodatkowych urządzeń. Gdy kamera nie jest używana, można ją wsunąć w monitor, aby zachować elegancki profil. Windows Hello wykorzystuje kamerę i dane biometryczne do bezpiecznego logowania się do dowolnego urządzenia z systemem Windows 11, aplikacji lub witryny internetowej bez hasła.
- **Dźwięk bez zajmowania miejsca**
Pracuj, ucz się i baw bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Dzięki wbudowanym głośnikom możesz zwolnić miejsce na biurku, minimalizując liczbę połączeń potrzebnych do bardziej wydajnego środowiska pracy, zapewniając jednocześnie możliwość łatwego słuchania szerokiej gamy treści.
- **Harmonijna obsługa wielu źródeł**
Wbudowany przełącznik KVM umożliwia jednoczesne podłączenie i sterowanie dwoma źródłami do monitora za pomocą jednej klawiatury i myszy. Ty wybierasz: podzielony ekran, obraz w obrazie lub obraz po obrazie; wszystkie są możliwe. Bądź bardziej wydajny, eliminując kłopoty związane z wieloma urządzeniami dzięki łatwemu przełączaniu wejść i wielozadaniowości.
- **Podłącz i dostosuj do swoich potrzeb**
Port USB-C umożliwia zasilanie urządzenia i przesyłanie danych za pomocą tylko jednego kabla, a port LAN umożliwia podłączenie do laptopa bez sieci LAN w celu korzystania z sieci Ethernet. Przejrzyste zarządzanie kablami w połączeniu z regulowaną wysokością ekranu, który można przechylać i obracać, zapewnia wygodne i atrakcyjne użytkowanie przez cały dzień.
- **Odciążenie oczu**
Zachowaj świeżość oczu dzięki mniejszemu obciążeniu ekranu. W przypadku projektów wykonywanych późno w nocy, jasność i temperatura kolorów są automatycznie optymalizowane pod kątem otoczenia. Posiadający certyfikat TUV w zakresie inteligentnej ochrony oczu, Samsung redukuje migotanie ekranu i pomaga chronić oczy przed nadmiernym

niebieskim światłem dzięki trybowi oszczędzania oczu.

- **Płynna rozgrywka bez zacięć**

Częstotliwość odświeżania 100 Hz i AMD FreeSync współpracują ze sobą, aby zapewnić płynność ekranu w szerokim zakresie aplikacji, dzięki czemu możesz zapomnieć o zacinaniu się ekranu i rozrywaniu obrazu. Dzięki temu zobaczysz więcej i osiągniesz najlepsze wyniki, nie tracąc niczego.

- **Bardziej ekologiczny monitor**

Zrównoważone i pochodzące z recyklingu materiały oznaczają bardziej przyjazny dla środowiska monitor, z 5% tylnej pokrywy wykonanej z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (OBP) i procesem produkcyjnym, który zmniejsza ilość tworzyw sztucznych i emisji.

Produkt:

Nazwa:

SAMSUNG LS34C652VAUXEN 34inch 21:9 Curved 1000R
3440x1440 VA-LED 5ms 100Hz HDR10 DP/HDMI/USB Type-C
90Watt

Opis:

Samsung ViewFinity S6 S34C652VAU - S65VC Series - monitor
LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 100 Hz - VA -
350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C
- głośnik(i) - czarny

EAN:

8806094974010

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):

Klasa G

Konsumpcja energii na rok:

47 kWh

Wielkość przekątnej:

34"

Zaokrąglony ekran:

Tak (1000R)

Technologia Adaptive-Sync:

AMD FreeSync

Wbudowane urządzenia:

Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.0/USB-C, Adapter
sieciowy Ethernet, kamera IR 5,0 Mpx

Zasilanie USB:

90 wat

Typ panela:

VA

Współczynnik kształtu:

21:9

Rozdzielczość natywna:

UWQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

Jasność:

350 cd/m²

Współczynnik kontrastu:

3000:1

Forma HDR:

HDR10

Obsługa kolorów:

1,07 miliarda kolorów

Paleta Kolorów:

115% sRGB

Czas reakcji:

5 ms

Poziomy kąt widzenia:

178

Pionowy kąt widzenia:

178

Technologia podświetlenia:

Podświetlenie LED

Charakterystyka:

Obraz po obrazie, tryb gry, CustomColor Mode, FPS Mode,
Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologia Flicker Free,
RTS Mode, Image Size, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Tryb
Sportowy, RPG Mode, Obraz w obrazie, Auto Source Switch+,
Adaptive Picture, Tryb Rozrywka, Tryb Graficzny, Tryb Eko,
Tryb Oryginalny

Kolor:

Czarny

Wymiary (szer./głęb./wys.):

80.66 cm x 24.1 cm x 56.15 cm - z podstawką

Waga:

8.1 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

5 wat

Złącza

Interfejsy:

DisplayPort 1.2

HDMI 2.0

Słuchawki (mały jack)

2 x USB 3.0 — downstream

USB 3.0 — upstream

USB-C (moc do 90 W)

LAN (RJ-45)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-2/+20

Kąt obrotu:

60

Regulacja wysokości:

120 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), 3% plastiku z recyklingu
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C 1 x kabel SuperSpeed USB 1 x kabel DisplayPort HDCP 2.2, TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	51 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	200 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Windows Hello
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 80.66 cm - głębokość: 24.1 cm - wysokość: 56.15 cm - waga: 8.1 kg Bez podstawki - szerokość: 80.66 cm - głębokość: 12.5 cm - wysokość: 36.94 cm - waga: 5.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	80.7 cm
Głębokość transportowa:	12.5 cm
Wysokość transportowa:	36.7 cm
Waga transportowa:	10.1 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.