

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-pa700x-xga-1024x768-4500al-220001-contrast-supercolor-technology-3d-compatible-tr194-216-11x-zoom-27db-p-297566.html>



## VIEWSONIC PA700X XGA 1024x768 4500AL 22000:1 contrast SuperColor technology 3D compatible TR1.94-2.16 1.1x zoom 27dB

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 811,56 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>1 472,82 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>46335977</b>        |
| Kod producenta   | <b>PA700X</b>          |
| Kod EAN          | <b>766907020007</b>    |

### Opis produktu

#### Opis

Projektor cyfrowy ViewSonic PA700X został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości prezentacji i multimedialnych dzięki imponującej jasności 4500 ANSI lumenów i obsłudze 1,07 miliarda kolorów. Ten przenośny projektor zapewnia żywe i dokładne kolory w każdym otoczeniu, dzięki czemu nadaje się zarówno do zastosowań edukacyjnych, jak i profesjonalnych. Dzięki szerokiej gamie opcji łączności, w tym HDMI, VGA i USB, oferuje elastyczność podłączenia do wielu różnych urządzeń. Wbudowany głośnik zapewnia czysty dźwięk, uzupełniając wrażenia wizualne bez konieczności stosowania zewnętrznego sprzętu audio. Ponadto żywotność lampy projektora wynosi do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym, co zapewnia długotrwałą niezawodność i obniża całkowity koszt posiadania. Niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje, filmy czy projekty multimedialne, ViewSonic PA700X został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu komunikacji i ożywieniu pomysłów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Lepsze wrażenia dźwiękowe**

Dzięki wbudowanemu głośnikowi o mocy 3 W w trybie mono, projektor ten wzbogaca prezentacje o czysty dźwięk, eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych głośników w małych i średnich pomieszczeniach.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w szeroki zakres interfejsów, w tym HDMI, VGA, wejście i wyjście audio, USB oraz szeregowy RS-232, zapewniający kompleksowe możliwości zarządzania. Gwarantuje to płynne połączenie z różnymi urządzeniami, dostosowane do różnorodnych potrzeb prezentacyjnych.

- **Wysoka jakość obrazu**

Dzięki jasności 4500 lumenów ANSI i obsłudze 1,07 miliarda kolorów projektor zapewnia żywy i jasny obraz nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Technologia ta poprawia dokładność odwzorowania kolorów, dzięki czemu obrazy są bardziej realistyczne.

- **Długa żywotność**

Lampa projektora ma żywotność do 4000 godzin w trybie normalnym i do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym, zapewniając niezawodną pracę podczas niezliczonych prezentacji i projektów multimedialnych.

- **Elastyczna instalacja**

Dzięki pionowej korekcji zniekształceń i obiektywowi zmiennoogniskowemu projektor upraszcza konfigurację, korygując zniekształcone obrazy i oferując elastyczne opcje ustawienia, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla pomieszczeń o różnych rozmiarach i kształtach.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC PA700X XGA 1024x768 4500AL 22000:1 contrast SuperColor technology 3D compatible TR1.94-2.16 1.1x zoom 27dB

Opis:

ViewSonic PA700X - Projektor DLP - UHP - 4500 lumeny ANSI -

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN:                                                | XGA (1024 x 768) - obiektyw z zoomem<br>0766907020007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reklamacje:                                         | 24 mon.projector, 12 mon.max 1000h lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ogólne                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj urządzenia:                                  | Projektor DLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wbudowane urządzenia:                               | Panel klawiszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projektor                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jasność:                                            | 4500 lumeny ANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Współczynnik kontrastu:                             | 12500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiar obrazu:                                     | 76.2 cm - 762 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odległość projekcji:                                | 1.18 m - 13.17 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stosunek szerokości do odległości obrazu:           | 1.94 - 2.16:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozdzielczość:                                      | XGA - XGA (1024 x 768) (nieskompresowana ) / 1920 x 1200 (resized)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kolory:                                             | 1,07 miliarda kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom): | 120 Hz x 102 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ lampy:                                          | UHP 240 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Żywotność lampy:                                    | Do 4000 godziny - tryb normalny<br>Do 12000 godzina(y) - tryb ekonomiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sterowanie i regulacja:                             | Korekcja zniekształcenia trapezowego, ostrość, zmiana wielkości obrazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Języki OSD:                                         | Angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, hiszpański, portugalski, Polish, duński, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), fiński, koreański, rosyjski, węgierski, czeski, arabski, tajski, turecki, wietnamski, indonezyjski, grecki, włoski<br>ViewSonic SuperColor, SuperEco                                                                                      |
| Charakterystyka:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ:                                                | Obiektyw z zoomem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodzaj regulacji ostrości:                          | Manualny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przysłona obiektywu:                                | F/2.42-2.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rodzaj zoomu:                                       | Manualny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wskaźnik zoomu:                                     | 1,1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:        | Pionowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:         | -40 / +40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wejście sygnału video                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| System TV:                                          | NTSC, PAL, SECAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfejsy wideo:                                   | VGA, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formaty video telewizji cyfrowej:                   | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Głośniki                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ:                                                | Wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tryb wyjścia dźwięku:                               | Mono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Moc wyjściowa / kanał:                              | 3 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Głośniki:                                           | 1 x kanał mieszany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozszerzenie / połączenie                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfejsy:                                         | 1 x wejście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)<br>2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A<br>1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)<br>1 x wejście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm<br>1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) (zarządzający)<br>1 x wyjście sygnału audio - mini-telefon 3,5 mm<br>1 x USB - złącze 4 pin USB Type A (tylko zasilanie) (zarządzający) |
| Różne                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akcesoria w zestawie:                               | Pilot bezprzewodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dołączone przewody:                                 | 1 x kabel VGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zabezpieczenia:                                     | Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży)<br>Gniazdo bezpieczeństwa Kensington<br>HDCP 1.4                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zgodność z normami:                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Źródło zasilania:                                   | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymagane napięcie:                                  | AC 120/230 V (50 - 60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zużycie energii w trybie aktywności:                | 295 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zużycie energii w stanie czuwania:                  | 0.5 wat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary i waga                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość:                                          | 30.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość:                                          | 23.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wysokość:                                           | 11.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                               | 2.7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 40 cm

Głębokość transportowa: 33.7 cm

Wysokość transportowa: 16.8 cm

Waga transportowa: 3.8 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie: Gwarancja ograniczona - 2 lata - od drzwi do drzwi  
Gwarancja ograniczona - lampa - 1 rok / 1000 godzin

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 0 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.