

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-px704hd-1080p-1920x1080-4000al-lamp-tr148-162-11x-zoom-25db-noise-level-eco-3w-spk-p-299861.html>



## VIEWSONIC PX704HD 1080p 1920x1080 - 4000AL - Lamp - TR1.48-1.62 - 1.1x zoom - 25dB noise level Eco - 3W SPK

Cena brutto	<b>2 565,16 zł</b>
Cena netto	<b>2 085,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48014643</b>
Kod producenta	<b>PX704HD</b>

### Opis produktu

#### Opis

Projektor ViewSonic PX704HD został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości obrazu w kinach, podczas prezentacji i w zastosowaniach multimedialnych. Dzięki jasności 4000 lumenów ANSI i współczynnikowi kontrastu 22000:1 wyświetla żywe obrazy, które przyciągają uwagę widzów. Projektor obsługuje rozdzielczość Full HD 1080p, zapewniając ostrość i klarowność każdego szczegółu.

Długa żywotność lampy, do 15000 godzin w trybie ekonomicznym, sprawia, że jest to ekonomiczny wybór do częstego użytkowania, zmniejszając potrzebę częstej wymiany lamp. Model PX704HD oferuje wszechstronne opcje łączności, w tym HDMI i USB, co ułatwia podłączenie do różnych urządzeń. Niezależnie od tego, czy jesteś w sali lekcyjnej, sali konferencyjnej, czy w kinie domowym, ten projektor jest wyposażony w funkcje 3D i łatwe w konfiguracji funkcje, które zapewniają wciągające wrażenia wizualne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wspaniała jakość obrazu**

Ciesz się prezentacjami o kinowej jakości dzięki jasności 4000 lumenów ANSI i wysokiemu współczynnikowi kontrastu 22000:1. Projektor ViewSonic PX704HD ożywia prezentacje i filmy dzięki żywym kolorom i głębokiej czerni, zapewniając widzom niezapomniane wrażenia wizualne.

- **Wydłużona żywotność lampy**

Dzięki żywotności lampy wynoszącej do 4000 godzin w trybie normalnym i imponującym 15 000 godzin w trybie ekonomicznym, model PX704HD minimalizuje konieczność wymiany lampy. To sprawia, że jest to ekonomiczny wybór dla częstych użytkowników.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w wiele wejść HDMI, zasilanie USB oraz porty wejścia/wyjścia audio, projektor PX704HD oferuje elastyczne opcje łączności z różnymi urządzeniami. Niezależnie od tego, czy podłączasz komputer, odtwarzacz Blu-ray, czy system głośników, ten projektor spełni Twoje oczekiwania.

- **Wciągające wrażenia 3D**

Zanurz się w akcji dzięki pełnej obsłudze 3D, która pozwala cieszyć się filmami, grami i nie tylko. Funkcje 3D projektora PX704HD przekształcają każdą przestrzeń w wciągające centrum rozrywki, zapewniając dodatkowy wymiar wrażeń wizualnych.

- **Łatwa konfiguracja**

Ręczna regulacja ostrości i zoomu w połączeniu z pionową korekcją zniekształceń trapezowych sprawiają, że konfiguracja projektora PX704HD jest bardzo prosta. Uzyskaj idealnie proporcjonalny obraz w ciągu kilku minut, nawet w trudnych warunkach, zapewniając najlepszy wygląd prezentacji lub filmów.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC PX704HD 1080p 1920x1080 - 4000AL - Lamp - TR1.48-1.62 - 1.1x zoom - 25dB noise level Eco - 3W SPK

Opis:

ViewSonic PX704HD - Projektor DLP - UHP - 3D - 4000 lumeny ANSI - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

EAN:

Reklamacje:	36 months on projector,12 mo.max.1000h
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Projektor DLP - 1080p
Możliwość 3D:	Tak
Wbudowane urządzenia:	Panel klawiszowy
Projektor	
Mikrowyświetlacz:	DMD Chip
Jasność:	4000 lumeny ANSI
Współczynnik kontrastu:	22000:1
Rozmiar obrazu:	76.2 cm - 762 cm
Odległość projekcji:	1 m - 10 m
Stosunek szerokości do odległości obrazu:	1.48 - 1.62:1
Współczynnik cyfrowego zoom:	2x
Rozdzielczość:	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (nieskompresowana ) / 1920 x 1200 (resized)
Współczynnik kształtu obrazu:	16:9
Kolory:	1,07 miliarda kolorów
Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):	120 Hz x 102 kHz
Typ lampy:	UHP 240 wat
Żywotność lampy:	Do 4000 godziny - tryb normalny Do 15000 godziny - tryb ekonomiczny
Sterowanie i regulacja:	Korekcja zniekształcenia trapezowego
Języki OSD:	Duński, angielski, francuski, szwedzki, hiszpański, portugalski, Polish, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), fiński, koreański, rosyjski, węgierski, czeski, arabski, tajski, turecki, wietnamski, indonezyjski, grecki, włoski, japoński
Charakterystyka:	SuperEco, ViewSonic SuperColor, 16ms Input Lag
Obiektyw	
Rodzaj regulacji ostrości:	Manualny
Przysłona obiektywu:	F/2.5-2.67
Rodzaj zoomu:	Manualny
Wskaźnik zoomu:	1,1x
Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:	Pionowy
Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:	-40 / +40
Wejście sygnału video	
Interfejsy wideo:	HDMI
Formaty video telewizji cyfrowej:	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Głośniki	
Typ:	Zintegrowany
Tryb wyjścia dźwięku:	Mono
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	2 x wejście HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A 1 x USB tylko zasilanie) - 4 pin USB Typ A 1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x wejście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x wyjście sygnału audio - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB (service) - 4 pin USB Typ A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pilot
Zabezpieczenia:	Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	HDCP 1.4
Zasilanie	
Źródło zasilania:	AC
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	295 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wymiary i waga	
Szerokość:	30.9 cm
Głębokość:	23.4 cm
Wysokość:	11.5 cm
Waga:	2.7 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	40 cm
Głębokość transportowa:	33.7 cm
Wysokość transportowa:	16.8 cm
Waga transportowa:	3.8 kg

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

## Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Emisja dźwięku:	34 dB
Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):	25 dB

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.