

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-td1655-portable-touch-display-156inch-1920x1080-projected-capacitive-10-points-touch-with-mini-hdmi-2-usb-type-c-p-305559.html>



## VIEWSONIC TD1655 Portable Touch Display 15.6inch 1920x1080 Projected capacitive 10 points touch with mini HDMI 2 USB type C

Cena brutto	<b>1 385,22 zł</b>
Cena netto	<b>1 126,19 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3935791</b>
Kod producenta	<b>TD1655</b>
Kod EAN	<b>766907007077.00</b>

### Opis produktu

#### Opis

Odkryj monitor ViewSonic TD1655, połączenie wydajności, wygody i zrównoważonego rozwoju. Ten monitor to nie tylko wyświetlacz; to brama do zwiększonej produktywności i żywej rozrywki. Dzięki rozdzielczości Full HD 1080p i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 50 000 000:1 każdy szczegół jest ostry, a kolory żywe. 10-punktowy ekran wielodotykowy zwiększa interakcję, dzięki czemu idealnie nadaje się zarówno do pracy, jak i zabawy. Łączność jest bardzo prosta, dzięki dołączonym kablom mini-HDMI i USB-C, zapewniającym kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Zaprojektowany z myślą o środowisku, posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT, odzwierciedlając zaangażowanie w efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój. Wytrzymała powłoka 6H Hard Coating chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami, zapewniając nieskazitelny stan monitora. Niezależnie od tego, czy jest to monitor do zastosowań profesjonalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych, ViewSonic TD1655 to wszechstronny wybór, który spełnia wymagania współczesnego życia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**  
Wyposażony w kable mini-HDMI i USB-C do USB-C, monitor ten oferuje wszechstronne opcje łączności, zapewniając płynne wrażenia użytkownika.
- **Funkcjonalność ekranu dotykowego**  
Wyposażony w 10-punktowy ekran wielodotykowy z technologią wykrywania ruchu, umożliwiającą intuicyjną interakcję i zwiększoną produktywność.
- **Doskonała jakość wyświetlania**  
Monitor LCD z podświetleniem LED oferuje rozdzielczość Full HD 1080p i dynamiczny współczynnik kontrastu 50 000 000:1, zapewniając żywe kolory i głęboką czerń.
- **Wytrzymała konstrukcja**  
Płaska przednia ramka, chroniona twardą powłoką 6H, została zaprojektowana tak, aby wytrzymać rygor codziennego użytkowania, zachowując jednocześnie elegancki, nowoczesny wygląd.
- **Energooszczędność**  
Monitor posiada certyfikat ENERGY STAR i jest zgodny z EPEAT, dzięki czemu spełnia rygorystyczne wytyczne dotyczące efektywności energetycznej i jest przyjazny dla środowiska.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC TD1655 Portable Touch Display 15.6inch  
1920x1080 Projected capacitive 10 points touch with mini  
HDMI 2 USB type C

Opis:

ViewSonic TD1655 - Monitor LED - 16" - przenośny - ekran  
dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250  
cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 6.5 ms - Mini HDMI, USB-C - głośnik(i)

EAN:	0766907007077
Reklamacje:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/385512">https://eprel.ec.europa.eu/qr/385512</a>
Klasa energii:	Klasa C
Wielkość przekątnej:	16"
Zasilanie USB:	60 wat
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.179 mm
Jasność:	250 cd/m <sup>2</sup>
Współczynnik kontrastu:	800:1 / 50000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów:	262 000 kolorów
Paleta Kolorów:	45% NTSC, 64% sRGB
Czas reakcji:	6,599 ms (szary-do-szarego z przesterem), 30 ms (standard tr+tf)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	50 - 75 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	15 - 82 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	6H Hard Coating
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Technologia Overdrive, odporny na zadrapania, odporny na odciski palców, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), technologia Blue Light Filter, gamma 6-bit, tryb portretu, obudowa metalowa
Wymiary (szer./głęb./wys.):	35.5 cm x 1.5 cm x 22.3 cm
Waga:	960 g
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	0.8 wat
Wejście	
Typ:	Ekran dotykowy - ekran dotykowy
Technologia wykrywania ruchu:	Technologia pojemnościowa
Złącza	
Interfejsy:	2 x USB-C 3.1 Mini HDMI Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-20/+60
Różne	
Cechy:	Osłona antypoślizgowa, podstawa aluminiowa
Akcesoria w zestawie:	Ściereczka, pokrywa ochronna, pasywny rysik dotykowy
Dołączone przewody:	Kabel mini-HDMI Kabel z USB-C na USB 3.2 Generacji 1 1 x kabel z USB-C na USB-C
Żywotność podświetlenia:	15000 godzin
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, VCCI, BSMI, ICES-003, CB, EMC, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, REACH, CEC, UkrSEPRO, ERP, EAC, RCM, BIS, GEMS, NRCAN, Mexico Energy label, Mexico CoC, UKCA
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	7.8 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	8 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	8.3 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	44 cm
Głębokość transportowa:	8.9 cm
Wysokość transportowa:	28.8 cm
Waga transportowa:	2.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
EPEAT Compliant:	EPEAT Bronze
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata - od drzwi do drzwi

0 °C

40 °C

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.