

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/viewsonic-viewboard-led-large-format-display-65inch-3840x2160-500-nits-android-14-247-usb-c-432gb-2x10w-speakers-landscape-p-356274.html>



## VIEWSONIC ViewBoard LED large format display 65inch 3840x2160 500 nits Android 14 24/7 USB-C 4/32GB 2x10W speakers landscape

Cena brutto	<b>4 900,63 zł</b>
Cena netto	<b>3 984,25 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>48070128</b>
Kod producenta	<b>CDE6514-2C</b>
Kod EAN	<b>766907036343</b>

### Opis produktu

#### Opis

ViewSonic CDE6514-2C jest przeznaczony do użytku komercyjnego, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań w zakresie cyfrowych oznakowań. Dzięki 65-calowemu wyświetlaczowi 4K UHD (2160p) i jasności 500 cd/m<sup>2</sup> telewizor ten zapewnia ostry i żywy obraz, który zwiększa zaangażowanie odbiorców. Wyposażony w solidny system audio o łącznej mocy wyjściowej 20 W poprzez wbudowane głośniki, zapewnia czystą jakość dźwięku, która uzupełnia imponujący obraz.

Model ten oferuje szereg opcji łączności, w tym trzy wejścia HDMI, USB-C z DisplayPort i łączność LAN, co pozwala na wszechstronną integrację w różnych środowiskach komercyjnych. Działa płynnie w różnych warunkach środowiskowych dzięki wytrzymałej konstrukcji, która obsługuje pracę 24/7, zapewniając długą żywotność i niezawodność. Specyfikacje, w tym czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A73 i 32 GB pamięci, umożliwiają płynne odtwarzanie multimedialnych treści i wielozadaniowość, co czyni go niezbędnym narzędziem w każdym środowisku biznesowym.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości**  
65-calowy wyświetlacz 4K UHD (2160p) zapewnia wyjątkową klarowność i szczegółowość obrazu, dzięki czemu nadaje się do różnych profesjonalnych zastosowań i środowisk.
- **Mocny dźwięk**  
Dzięki wbudowanym głośnikom o łącznej mocy wyjściowej 20 W system audio zapewnia jakość dźwięku dorównującą wrażeniom wizualnym podczas prezentacji i wyświetlania cyfrowych znaków.
- **Szerokie możliwości podłączenia**  
Wyposażony w trzy wejścia HDMI i złącze USB-C, model ten umożliwia łatwą integrację i wszechstronność w konfiguracjach multimedialnych.
- **Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności**  
Ten wyświetlacz, przystosowany do całodobowego użytku komercyjnego, został skonstruowany tak, aby wytrzymać długie godziny pracy, zapewniając niezawodność dla firm.
- **Wydajna praca**  
Telewizor ten, zasilany czterordzeniowym procesorem ARM Cortex-A73 i wyposażony w 32 GB pamięci, zapewnia płynne działanie i szybki dostęp do treści.

Produkt:

Nazwa:

VIEWSONIC ViewBoard LED large format display 65inch  
3840x2160 500 nits Android 14 24/7 USB-C 4/32GB 2x10W  
speakers landscape

Opis:

ViewSonic CDE6514-2C - 65" Klasa Przekątnej CDE14-2C Series  
wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - z  
wbudowany odtwarzacz multimedialnych / opcjonalna

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

Klasa przekątnej:

Użytek handlowy:

Połączenie z:

Serie:

System Operacyjny:

Tuner TV:

Obecność tunera TV:

Interfejs video:

Ilość portów HDMI:

Interfejs PC:

Tryby:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wyświetlacz

Rozdzielczość:

Format wyświetlacza:

Stosunek proporcji obrazu:

Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:

Technologia podświetlenia LCD:

Powłoka:

Współczynnik kontrastu obrazu:

Współczynnik dymicznego kontrastu:

Jaskrawość:

Kąt widzenia:

Kąt widzenia (wierzchołkowy):

Czas odpowiedzi:

Żywotność podświetlenia:

Godziny Pracy / Dni:

Cechy dodatkowe:

Podstawy i zestawy do mocowania

Interfejs montażowy płaskiego panela:

Zgodność z VESA:

Czytnik kart pamięci

Port USB:

Konfiguracja:

Pilot

Typ:

Rodzaj Obudowy Baterii:

Bateria w Zestawie:

Liczba Baterii w Zestawie:

System audio

System głośników:

Moc wyjściowa / całkowita:

Głośniki:

Multimedia sieciowe i internetowe

Łączność:

Protokół LAN:

Połączenia

Typ przyłączy:

funkcjonalność PC na wkładkę - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 -  
bezpośrednio świecące światło LED

0766907036343

24 miesiące

Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED

[Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2427008](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2427008)

Klasa E

80.65 wat

79 kWh/1000 godz.

65"

Tak - sygnał cyfrowy

Wbudowany odtwarzacz multimediiów / opcjonalna

funkcjonalność PC na wkładkę

CDE14-2C Series

Android 14 AOSP

Brak tunera

Nie

HDMI

3 porty

Szer. RS-232, USB-C

Tryb portret, tryb krajobraz

146.33 cm

6.8 cm

83.83 cm

23.85 kg

3840 x 2160

4K UHD (2160p)

16:9

60 Hz Refresh Rate

Bezpośrednio świecące światło LED

Antyodblaskowy, Twardość 3H, 25% mgietka

1500:1

2000:1

500 cd/m<sup>2</sup>

178 stopni

178 stopni

11 ms

50,000 godziny

24 / 7

8-bit+FRC, gniazdo WiFi, czas pracy 24/7

600 x 400 mm

Tak

Tak

ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB DDR4 - 32 GB

Pilot

Typ AAA

Tak

2

2 głośniki

20 wat

2 x głośnik - 10 wat

LAN

Fast Ethernet

3 x wejście HDMI

Wejście RS-232

Wyjście SPDIF

Wyjście sygnału audio

LAN

2 x USB 2.0

USB-C 2.0 z DisplayPort, 15W Power Delivery

Różne

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Akcesoria w zestawie:  
Dołączone przewody:  
Zgodność z normami:

Adapter RS232, 4 wkręty, baterie  
Kabel HDMI - 3 m  
cTUVus, FCC, ICE-003, EEI, CE/EMC, CB, EAC, UkrSEPRO, RCM,  
Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, Annex I,  
Annex II, TPCH

## Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant:

EPEAT Silver

Certyfikat ENERGY STAR:

Tak

ENERGY STAR Version:

8.0

Zasilanie

Zasilacz:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Wielkość i waga (ładunek)

Waga (transport):

32.16 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.