

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-3025v-ni-xerox-workcentre-3025v-ni-p-236398.html>



XEROX 3025V NI Xerox WorkCentre 3025V NI

Cena brutto	923,25 zł
Cena netto	750,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3627728
Kod producenta	3025V_NI
Kod EAN	95205863154

Opis produktu

Opis

Ta wysokowydajna drukarka wielofunkcyjna Xerox WorkCentre 3025 łączy w sobie wiele funkcji o kluczowym znaczeniu dla biura w jednym urządzeniu, takie jak drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie. To doskonała monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna dla osób indywidualnych lub niewielkich zespołów roboczych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Duże wrażenie, przystępna cena**
Osiągniesz niesamowite wyniki oraz zyskasz bogaty zestaw funkcji standardowych, wybierając wielofunkcyjną drukarkę laserową WorkCentre 3025 z USB oraz wbudowanym Wi-Fi i Ethernet.
- **Niewielki rozmiar, maksymalny rezultat**
WorkCentre 3025, dzięki kompaktowym wymiarom, oszczędza przestrzeń i ogranicza zużycie energii oraz koszty dostaw dzięki połączeniu funkcji wielu urządzeń biurowych.
- **Brak konieczności posiadania dodatkowych części**
Wielofunkcyjna drukarka laserowa WorkCentre 3025 stosuje łatwe w wymianie wszechstronne wkłady, upraszczając proces zarządzania dostawami i skracając czas niezbędny na wymianę materiałów eksploatacyjnych.
- **Intuicyjny interfejs użytkownika**
Korzystaj z intuicyjnego panelu przedniego urządzenia, aby łatwo wykonywać codzienne zadania.
- **Łatwa konfiguracja**
Ustaw drukarkę wielofunkcyjną w dowolnym, wygodnym miejscu: łatwa konfiguracja Xerox Easy Wireless Setup pomaga szybko i łatwo podłączyć się do sieci Wi-Fi.
- **Wi-Fi Direct**
WorkCentre 3025 może łączyć się z urządzeniami z opcją Wi-Fi bez konieczności korzystania z istniejącej sieci przewodowej. Wi-Fi Direct umożliwia nawiązanie bezpośrednio z poziomu drukarki wielofunkcyjnej bezpiecznego połączenia z telefonami komórkowymi, tabletami i laptopami.
- **Tak wiele wyborów**
Funkcje kopiowania obejmują scalanie, kopiowanie kart ID, opcję układu n obrazów na stronie, automatyczne tłumienie tła oraz tryb fotograficzny.
- **Poza zasięgiem wzroku - jednak ciągle pod kontrolą**
Zawsze kontroluj postęp wydruku, sprawdzaj poziom tonera i uzyskuj szybkie wsparcie online z poziomu pulpitu dzięki Xerox CentreWare IS.
- **Niesamowita wydajność**
Monochromatyczna wielofunkcyjna drukarka laserowa WorkCentre 3025 łatwo radzi sobie z dużą ilością pracy.
- **Krótszy czas oczekiwania**
Wysoka prędkość wydruku umożliwia poświęcenie większej ilości czasu klientom i skraca czas oczekiwania.
- **Tekst i obrazy drukowane z udoskonaloną jakością obrazu**
Tekst i obrazy drukowane z udoskonaloną jakością obrazu w rozdzielczości 1200 x 1200 zwiększają wrażenie wizualne ważnych wydruków.
- **Zwiększona moc**
Dzięki potężnemu procesorowi i pamięci, możesz wydajnie drukować każdy wymagający projekt szybko i skutecznie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

XEROX 3025V NI Xerox WorkCentre 3025V NI
Xerox WorkCentre 3025V_NI - Drukarka wielofunkcyjna -

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

Sterowniki drukarki / Emulacje:

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

Skanowanie

Rozdzielczość optyczna:

Głębia Skali Szarości:

Faks

Kompatybilność G3:

Maks. szybkość przesyłu:

System kompresji danych:

PC faks:

Parametry faksu

Charakterystyka:

Obsługa dokumentów i nośników

Maks. format oryginału:

Rodzaj oryginału:

Pojemność podajnika dokumentów:

Min rozmiar nośnika:

Max rozmiar nośnika:

Min waga nośnika:

Max waga nośnika:

Rodzaj obsługiwanych nośników:

Rozmiary obsługiwanych nośników:

Pojemność nośników standardowych:

Pojemność podajnika bocznego:

Pojemność tac odbiorczych:

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:

Prędkość:

Połączenia

Interfejsy:

Protokoły bezpieczeństwa i własności:

Obsługiwane systemy operacyjne:

czarno-biały - laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) -
A4/Legal (nośnik) - do 21 str/min (kopiowanie) - do 21 str/min
(drukowanie) - 150 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
0095205863154

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - monochromatyczny

15000 strony

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Tak

128 MB

Do 21 str/min

Do 600 x 600 dpi

Dopasowanie do strony, kopiowanie dokumentów tożsamości,
porównanie

Do 1200 x 1200 dpi

Do 21 str/min

Sterownik Windows GDI

8.5 sek

600 x 600 dpi

8-bit

Super G3

33.6 Kbps

MH, MR, MMR, JBIG

Tak

Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru,
kolorowy faks, auto redukcja

Legal (216 x 356 mm)

Arkusze

40 arkusze

76 x 127 mm

A4/Legal

60 g/m²163 g/m²Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier
bond, cienki papier, gruby papier, kartki, papier bawełniany,
papier ze wstępnym nadrukiem, papier do archiwizacji
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4
(210 x 297 mm)

150 arkusze

1 arkusz

100 arkusze

Podajnik boczny - 1 arkusz rozmiar: 76 x 127 mm - Legal (216
x 356 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m²Taca wejściowa - 150 arkusze rozmiar: 76 x 127 mm - Legal
(216 x 356 mm) waga: 60 g/m² - 163 g/m²

Taca wyjściowa - 100 arkusze

ADF - 40 arkusze rozmiar: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356
mm) waga: 60 g/m² - 105 g/m²

Drukowanie: do 21 str/min (Letter A) - czarno-biały

Drukowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały

Kopiowanie: do 21 str/min (Letter A) - czarno-biały

Kopiowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały

1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

1 x LAN - RJ-45

WPA2, IPsec, filtrowanie adresów MAC

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise

Desktop 11, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Red

Dołączone oprogramowanie:

Zasilanie

Wymagane napięcie:

Zużycie energii podczas pracy:

Zużycie energii w trybie czuwania:

Zużycie energii w spoczynku:

Różne

Czas Nagrzewania:

Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone materiały eksploatacyjne:

Zgodność ze standardami:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Parametry środowiska

Emisja dźwięku:

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, Fedora 15, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-bit, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.5 - 10.9, Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bitów), MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Linux Mint 15, openSUSE 11.0 - 12.3, Ubuntu Linux 10.04 - 11.04, Debian Linux 5.0 - 7.1

ABBYY FineReader, Nuance Image Retriever, Nuance PaperPort

AC 230 V (50/60Hz)

313 wat

37 wat

2.3 wat

30 sek

10 sek

Kabel USB, kabel telefoniczny

1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 700 stron

GOST, GS, NOM, WHQL, EN55022 Class B, ICES-003 Class B,

FCC Part 15 B, EN55024 Class B, UL 60950-1 Second Edition,

FDA, EN 60825-1, EN 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No.

60950-1-07 Second Edition, Directive 2012/19/EU, RoHS

2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, CDRH Class 1

Tak

Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika

40.6 cm

36 cm

30.9 cm

8.6 kg

45.0849 cm

50.1649 cm

45.7199 cm

11.34 kg

26 dBA (stan jałowy) / 50 dBA (podczas pracy)

10 °C

32 °C

20 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.