

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-b305dni-a4-mono-mfp-38ppm-print-copy-and-scan-duplex-network-wifi-usb-250-sheet-paper-tray-p-111649.html>



XEROX B305DNI A4 mono MFP 38ppm Print Copy and Scan Duplex network wifi USB 250 sheet paper tray

Cena brutto	1 616,72 zł
Cena netto	1 314,40 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432096
Kod producenta	B305V_DNI

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:

Zdefiniowane powiększenia:

Zdefiniowane zmniejszenia:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:

Maksymalna prędkość drukowania:

XEROX B305DNI A4 mono MFP 38ppm Print Copy and Scan
Duplex network wifi USB 250 sheet paper tray
Xerox B305V_DNI - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały -
laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) -
do 38 str/min (kopiowanie) - do 38 str/min (drukowanie) - 350
arkusze - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

24 miesiące w serwisie

Skalowalne PostScript x 158

Skalowalne PCL x 89

Bitmapowe x 2

Drukarka wielofunkcyjna

Laser - monochromatyczny

80000 strony

6000 stron

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Tak

Skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, skanuj do FTP,
skanuj do hosta USB, skanowanie do foldera sieciowego

512 MB

Do 38 str/min

Do 600 x 600 dpi

Do 600 x 600 dpi

400%

25%

9999

2-up, 4-up, N-w-1

Do 600 x 600 dpi

Do 600 x 600 dpi

Do 38 str/min

Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PCL 5
Technologia wygładzania obrazu:	2400 IQ
Automatyczny dupleks:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.8 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rodzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	217 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, kartki, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier bawełniany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier kolorowy, papier letterheaded
	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rozmiary obsługiwanych nośników:	
Pojemność nośników standardowych:	350 arkusze
Maks. pojemność nośników:	900 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	100 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze
	Taca wejściowa - 250 arkusze
	Podajnik boczny - 100 arkusze
	Taca wyjściowa - 100 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały
	Drukowanie: do 40 str/min (Letter A) - czarno-biały
	Drukowanie: do 17 str/min (A4) - dupleks czarno-biały
	Drukowanie: do 17 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały
	Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - czarno-biały
	Kopiowanie: do 40 str/min (Letter A) - czarno-biały
	Kopiowanie: do 17 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały
	Kopiowanie: do 17 str/min (A4) - dupleks czarno-biały
	Skanowanie: do 21 cali na minwę (Letter A) - kolor
	Skanowanie: do 20 cali na minwę (A4) - kolor
	Skanowanie: do 46 cali na minwę (A4) - czarno-biały
	Skanowanie: do 48 cali na minwę (Letter A) - czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0
	1 x LAN
	Wi-Fi Direct
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server
Obsługiwane systemy operacyjne:	2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS
	Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), Windows 10, macOS
	10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Windows 11
	Sterowniki i programy użytkowe
Dołączone oprogramowanie:	
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	530 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	6.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.8 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	5.3 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2500 stron ISO/IEC 19752
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.1 cm
Głębokość:	26.6 cm
Wysokość:	33.9 cm
Waga:	12.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	42 cm
Głębokość transportowa:	46.5 cm
Wysokość transportowa:	38.5 cm
Waga transportowa:	14.7 kg
Parametry środowiska	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Emisja dźwięku:	67.1 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.