

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-b315dni-a4-mono-mfp-40ppm-print-copy-scan-fax-duplex-network-wifi-usb-250-sheet-paper-tray-p-237789.html>



XEROX B315DNI A4 mono MFP 40ppm Print Copy Scan Fax Duplex network wifi USB 250 sheet paper tray

Cena brutto	1 942,69 zł
Cena netto	1 579,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432097
Kod producenta	B315V_DNI
Kod EAN	95205069419

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Czcionki drukarkowe:

Rodzaj urządzenia:
Typ faksu:
Technologia druku:
Normatywny cykl pracy(maks.):
Zalecana ilość miesięczna:
Dostępność Połączenia:
Interfejs:
Mozliwe AirPrint:
Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć
Pamięć standardowa:
Kopiowanie
Maksymalna prędkość kopiowania:
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:
Zdefiniowane powiększenia:
Zdefiniowane zmniejszenia:
Maks. kopii:
Cechy kopiowania:
Drukowanie
Maksymalna rozdzielczość drukowania:
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:

XEROX B315DNI A4 mono MFP 40ppm Print Copy Scan Fax
Duplex network wifi USB 250 sheet paper tray
Xerox B315V_DNI - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały -
laser - Legal (216 x 356 mm) (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) -
do 39 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 350
arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host
0095205069419
24 miesiące w serwisie

Skalowalne PostScript x 158
Skalowalne PCL x 89
Bitmapowe x 2
Drukarka wielofunkcyjna
Papier zwykły
Laser - monochromatyczny
80000 strony
6000 stron
Tak
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host
Tak
Skanowanie do e-mail, skanowanie do folderu, skanuj do FTP,
skanuj do hosta USB, skanowanie do foldera sieciowego

512 MB

Do 39 str/min
Do 600 x 600 dpi
Do 600 x 600 dpi
400%
25%
9999
2-up, 4-up, N-w-1

Do 600 x 600 dpi
Do 600 x 600 dpi

Maksymalna prędkość drukowania:	Do 40 str/min
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, PCL 5
Technologia wygładzania obrazu:	2400 IQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	5.8 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Automatyczne duplexowanie:	Tak
Rdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
Rozdzielczość faksu:	600 x 600 dpi
Parametry faksu	
Przesyłanie typu broadcast:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, auto redukcja, filtr faksów spamów
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	Legal (216 x 356 mm)
Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:	Legal (216 x 356 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	217 g/m ²
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, kartki, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier bawełniany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier kolorowy, papier letterheaded
	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm)
Rozmiary obsługiwanych nośników:	350 arkusze
Pojemność nośników standardowych:	900 arkusze
Maks. pojemność nośników:	100 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	ADF - 50 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	Taca wejściowa - 250 arkusze Podajnik boczny - 100 arkusze Taca wyjściowa - 100 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 40 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - czarno-biały Drukowanie: do 18 str/min (A4) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 18 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 39 str/min (A4) - czarno-biały Kopiowanie: do 42 str/min (Letter A) - czarno-biały Kopiowanie: do 18 str/min (Letter A) - duplex czarno-biały Kopiowanie: do 18 str/min (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 42 cali na minę (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 40 cali na minę (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 92 cali na minę (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 96 cali na minę (Letter A) - duplex czarno-biały
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x USB 2.0 — host
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Wi-Fi Direct
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), Windows 10, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Windows 11
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)
Zużycie energii podczas pracy:	580 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	7.5 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.1 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	5.3 sek

Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 2500 stron ISO/IEC 19752
Wymiary i waga	
Szerokość:	41.1 cm
Głębokość:	26.6 cm
Wysokość:	33.9 cm
Waga:	12.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	42 cm
Głębokość transportowa:	46.5 cm
Wysokość transportowa:	38.5 cm
Waga transportowa:	14.7 kg
Parametry środowiska	
Emisja dźwięku:	67.1 dBA (podczas pracy)
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.