

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-c315-a4-colour-mfp-33ppm-pint-copy-fax-scan-duplex-network-wifi-usb-250-sheet-paper-tray-p-115163.html>



XEROX C315 A4 colour MFP 33ppm Pint Copy Fax Scan Duplex network wifi USB 250 sheet paper tray

Cena brutto	2 876,16 zł
Cena netto	2 338,34 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432098
Kod producenta	C315V_DNI
Kod EAN	95205069457

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ faksu:

Technologia druku:

Normatywny cykl pracy(maks.):

Zalecana ilość miesięczna:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Wyświetlacz Obsługa Kolorów:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Cechy urządzenia biurowego:

Pamięć

Pamięć standardowa:

Kopiowanie

Maksymalna prędkość kopiowania:

Maksymalna rozdzielczość kopiowania:

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:

Maks. powiększenie dokumentu:

Maks. zmniejszenie dokumentu:

Maks. kopii:

Cechy kopiowania:

Drukowanie

Maksymalna rozdzielczość drukowania:

XEROX C315 A4 colour MFP 33ppm Pint Copy Fax Scan Duplex network wifi USB 250 sheet paper tray

Xerox C315V_DNI - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 216 x 355 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 33 str/min (kopiowanie) - do 33 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host 0095205069457

24 miesiące w serwisie

Drukarka wielofunkcyjna

Papier zwykły

Laser - kolorowy

80000 strony

6000 stron

4.3"

Kolor

Wyświetlacz dotykowy

Tak

USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 — host

Tak

Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do hosta USB

2 GB

Do 33 str/min

Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

400%

25%

9999

Porównanie

Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
Maksymalna prędkość drukowania:	Do 33 str/min (mono) / do 33 str/min (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 6, PostScript 3, XPS, PCL 5
Technologia wygładzania obrazu:	4800CQ
Automatyczny duplex:	Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	7.9 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze:	8 sek
Skanowanie	
Element skanujący:	CIS
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Faks	
Kompatybilność G3:	Super G3
Maks. szybkość przesyłu:	33.6 Kbps
System kompresji danych:	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG, JBIG2
Rozdzielczość faksu:	600 x 600 dpi
Parametry faksu	
Przesyłanie typu broadcast:	Tak
Charakterystyka:	Przekazywanie faksów, automatyczne ponawianie numeru, auto redukcja, filtr faksów spamów
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	216 x 355 mm
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	50 arkusze
Max rozmiar nośnika:	A4/Legal
Min waga nośnika:	60 g/m ²
Max waga nośnika:	200 g/m ²
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	53 lbs
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, gruby papier, kartki, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier bawełniany, papier ze wstępnym nadrukiem, papier kolorowy, papier letterheaded
Rozmiary obsługiwanych nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 98 x 148 mm
Pojemność nośników standardowych:	250 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	1 arkusz
Pojemność tac odbiorczych:	150 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 50 arkusze Taca wejściowa - 250 arkusze Podajnik boczny - 1 arkusz Taca wyjściowa - 150 arkusze
Prędkość:	Drukowanie: do 33 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - czarno-biały Drukowanie: do 35 str/min (Letter A) - kolor Drukowanie: do 33 str/min (A4) - kolor Skanowanie: do 47 cali na minę (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 50 cali na minę (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 23 cali na minę (Letter A) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 21 cali na minę (A4) - duplex czarno-biały Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor dwustronne Drukowanie: do 17 str/min (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 32 cali na minę (Letter A) - kolor Skanowanie: do 30 cali na minę (A4) - kolor Skanowanie: do 13 cali na minę (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 14 cali na minę (Letter A) - kolor dwustronne
Połączenia	
Interfejsy:	1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x USB 2.0 — host Wi-Fi Direct
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 SP2 (32/64-bits), Windows 10, macOS 10.14, MS Windows Server 2019, macOS 10.15, Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne:	Sterowniki i programy użytkowe
Dołączone oprogramowanie:	
Zasilanie	
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50/60Hz)

Zużycie energii podczas pracy:	530 wat
Zużycie energii w trybie czuwania:	22 wat
Zużycie energii w spoczynku:	1.61 wat
Różne	
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:	8.2 sek
Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:	9.1 sek
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 1500 stron ISO/IEC 19798
	1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 1000 stron ISO/IEC 19798
	1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 1000 stron ISO/IEC 19798
	1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 1000 stron ISO/IEC 19798
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.2 cm
Głębokość:	58.8 cm
Wysokość:	46.2 cm
Waga:	27.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.8 cm
Głębokość transportowa:	59.4 cm
Wysokość transportowa:	57 cm
Waga transportowa:	30.8 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32.2 °C
Dopuszczalna wilgotność:	15 - 80% RH

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.