

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/yealink-w74p-ip-dect-set-base-w70b-with-handset-w74h-p-302693.html>



YEALINK W74P IP DECT SET BASE W70B with handset W74H

Cena brutto	502,09 zł
Cena netto	408,21 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47268355
Kod producenta	W74P IP

Opis produktu

Opis

Bezprzewodowy telefon VoIP Yealink W74P został zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych firm, oferując połączenie wydajności, elastyczności i niezawodności. Urządzenie obsługuje do 10 kont SIP, umożliwiając szerokie możliwości komunikacji VoIP. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Bluetooth zapewnia dodatkowe opcje łączności, zapewniając płynną komunikację. W74P jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 1010 mAh, oferujący do 1440 minut czasu rozmów i do 320 godzin czasu czuwania, dzięki czemu jest zawsze gotowy do pracy. Jakość dźwięku jest ważna, a dzięki kodekom głosowym, takim jak G.722 i G.729, wraz z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak eliminacja echa akustycznego i adaptacyjny bufor jittera, W74P zapewnia czysty dźwięk dla obu stron. Urządzenie jest dostarczane z szeregiem akcesoriów, w tym podstawką i opcją montażu na ścianie, oferując elastyczność w umieszczaniu w dowolnym układzie biura. Dzięki wszechstronnym funkcjom zarządzania połączeniami, w tym 3-kierunkowym połączeniem konferencyjnym i identyfikatorowi dzwoniącego, Yealink W74P zwiększa wydajność obsługi połączeń, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla firm, które chcą zoptymalizować swoje systemy komunikacyjne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**

Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Bluetooth i możliwości obsługi do 10 kont SIP, Yealink W74P zapewnia płynną integrację z różnymi środowiskami komunikacyjnymi, co czyni go wszechstronnym wyborem dla firm każdej wielkości.

- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**

Wyposażony w kodeki głosowe, takie jak G.722 i G.729, wraz z eliminacją echa akustycznego (AEC) i adaptacyjnym buforem jittera (AJB), Yealink W74P zapewnia czysty, wysokiej jakości dźwięk zarówno dla dzwoniącego, jak i odbiorcy, zmniejszając nieporozumienia i zwiększając wydajność komunikacji.

- **Solidna żywotność baterii**

Wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 1010 mAh, Yealink W74P oferuje do 1440 minut czasu rozmów i do 320 godzin czasu czuwania, zapewniając, że jest zawsze gotowy do ważnych połączeń bez konieczności częstego ładowania.

- **Wszechstronne opcje umiejscowienia**

Yealink W74P jest dostarczany z szeregiem akcesoriów, w tym podstawką i opcją montażu na ścianie, zapewniając elastyczność w umieszczaniu, aby dopasować się do dowolnego układu i projektu biura.

- **Kompleksowe zarządzanie połączeniami**

Dzięki funkcjom takim jak możliwość prowadzenia 3-stronnych połączeń konferencyjnych, przekierowywanie połączeń, zawieszanie połączeń, przekazywanie połączeń i identyfikator dzwoniącego, Yealink W74P zwiększa wydajność obsługi połączeń, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla dynamicznych środowisk biznesowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

YEALINK W74P IP DECT SET BASE W70B with handset W74H
Yealink W74P - Bezprzewodowy telefon VoIP - z interfejs
Bluetooth z identyfikacją dzwoniącego/rozmową czekająca -
DECT - trzykierunkowa funkcja połączeń - VQ-RTCPXR, RTCP-
XR, SIP, SIP v2 - kosmiczna szarość, classic gray

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

24 miesiące w serwisie

Bezprzewodowy telefon VoIP

Zintegrowane komponenty:	Interfejs Bluetooth
Całkowita Liczba Bezprzewodowych Zestawów słuchawkowych:	1
Kolor obudowy:	Kosmiczna szarość, classic gray
Opis telefonu	
Standard telefonu bezprzewodowego:	DECT
Interfejs bezprzewodowy:	Bluetooth
Usługi telefoniczne:	Wstrzymywanie połączeń, Transfer połączeń, rozmowa czekająca, identyfikacja dzwoniącego, Przekierowywanie połączeń, skrzynka głosowa
Typ identyfikacji dzwoniącego:	Identyfikacja dzwoniącego/rozmowa czekająca
Maks. ilość obsługiwanych słuchawek:	10
Maks. zasięg roboczy słuchawki:	50 m
Maks. zasięg działania słuchawki (na zewnątrz):	300 m
Położenie dialera:	Słuchawka
Funkcja połączeń konferencyjnych:	Trzykierunkowa
Tryb głośnomówiący:	Tak
Regulacja głośności:	5 poz.
Dzwonki:	9
Kontrolki:	Wskaźnik oczekiwania na komunikat, wskaźnik stanu baterii, kontrolka LED statusu sieci
Podświetlona klawiatura:	Tak
Funkcje dodatkowe:	Do 20 poł. jednocześnie, układ redukcji hałasu, FNR (Elastyczna Redukcja Szumu), redukcja hałasu, alert wibracjami, paging, Interkom, odpowiedź automatyczna, wycisz, funkcja wyciszania, Do Not Disturb (DND), połączenie anonimowe, odrzucanie połączeń anonimowych, pamięć szybkiego wybierania, ponowne wybieranie numeru, Muzyka podczas wstrzymania, transfer książki telefonicznej, blokada klawiatury, połączenie alarmowe, aktualizacja OTA (Over the Air), pełny duplex, tryb eko
Telefonia IP	
Cechy główne:	Obsługa protokołu multiple VoIP
VoIP:	Tak
Protokoły VoIP:	VQ-RTCPXR, RTCP-XR, SIP, SIP v2
Kodeki głosowe:	G.722, PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729a, iLBC
Jakość usług:	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Przydzielanie adresu IP:	DHCP, statyczny
Zabezpieczenie:	IEEE 802.1X, TLS, SRTP, AES, SHA-256, SHA-512, SHA-384
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	Tak
Protokoły sieciowe:	TFTP, FTP, HTTP, HTTPS, RPS, SNMP, NTP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), STUN, UDP, TCP
Ilość portów sieciowych:	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Funkcje głosowe:	Shared call appearance (SCA), Dostarczanie automatyczne z PnP, wybieranie tonowe (DTMF), wykrywanie aktywności głosowej (VAD), generator szumów tła (CNG), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), eliminowanie echa akustycznego
Funkcje sieciowe:	Do 10 kont SIP, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Network Address Translation (NAT) Traversal, otwórz sieć VPN, Class 1 PoE, IEEE 802.3af
Pamięć telefonu	
Pojemność książki telefonicznej:	1000 nazwiska i numery
Wyświetlacz	
Typ:	Ekran LCD - kolor
Położenie wyświetlacza:	Słuchawka
Wielkość przekątnej:	1.8"
Rozdzielczość wyświetlacza:	128 x 160 pikseli
Podświetlenie:	Tak
Języki wyświetlacza:	Multilingual
Cechy:	Wygaszacz ekranu
Różne	
Połączenia:	Gniazdko słuchawek / mini-phone 3,5 mm
Zgodny z aparatami słuchowymi:	Tak
Umiejscowienie / montaż:	Pulpit, montaż w ścianie
Dołączone przewody:	Kabel Ethernet
Akcesoria w zestawie:	Podstawa bazy, stacja dokująca, 2 adaptory zasilania, spinka do paska, W70B Base Station
Bateria	
Pojemność:	1010 mAh

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Technologia:	Akumulator - litowo-jonowa
Czas rozmowy:	Do 1440 min
Czas gotowości:	Do 320 godzin
Wymiary i waga (baza)	
Szerokość:	10 cm
Głębokość:	2.51 cm
Wysokość:	13 cm
Wymiary i waga (telefon bezprzewodowy)	
Szerokość:	4.8 cm
Głębokość:	2.1 cm
Wysokość:	14.45 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	20.5 cm
Głębokość transportowa:	9.5 cm
Wysokość transportowa:	17.6 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.